


PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Septemb 1899
R.W. Gibson Invt





Register

über die

Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg

Band I—XXX (Jahrgang 1859—1888).

Von

Max Gürke.

Berlin 1889.
Druck von Mesch & Lichtenfeld,
S., Dresdenerstrasse 99.

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÊQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

Inhalt.

S bedeudet Sitzungsberichte, A Abhandlungen, p. bezeichnet Verweise auf gegenwärtiges Register.
Von den mit * bezeichneten Vorträgen ist in den Sitzungsberichten kein Referat gegeben.

I. Vorträge und Originalaufsätze.

Ambronn, H., *Ueber einige Fälle von Bilateralität bei den Florideen. 1879 S, 154.

— — Ueber die Entwicklungsgeschichte und die mechanischen Eigenschaften des Kollenchyms. 1880 S, 46—49.

— — Ueber die Art und Weise der Sprossbildung bei den Rhodomeleen-Gattungen *Vidalia, Amansia* und *Polyzonia.* 1880 S, 74—76.

— — siehe M. Westermaier p. 47.

Andrée, A., Ausflüge im Isergebirge. 1868, 139—143.

Ansorge, B., siehe P. Ascherson p. 6.

Areschoug, F. W. C., *Tortula papillosa* Wils., ein neuer Bürger der deutschen Flora. 1860, 141—142.

Arndt, A., Kornblumen im November 1877 blühend. 1877 S, 157.

— — Vorlage zweier Bastardpflanzen aus dem Botanischen Garten in Innsbruck und fruchttragender Zweige von *Quercus Phellos* L. und *Corylus Colurna* L. (W. Freschke). 1878 S, 80.

— — Vorlage eines Fruchtzweigs der *Castanea vesca* Gaertn. und einer monströsen *Fuchsia*-Blüte (W. Freschke). 1878 S, 115.

Ascherson, P., Ueberblick über die Litteraturgeschichte der märkischen Flora bis 1851. 1859, VII—VIII.

— — Die wichtigeren im Jahre 1859 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. 1859, 1—26.

— — Pflanzengeographische Studien über die Flora der Mark Brandenburg. II. Ueber die dem Alluvium, Diluvium (und den älteren Bildungen) eigentümlichen Gefässpflanzen. 1859, 27—41.

— — Ueber die Standorte und die Formen der Corona staminea von *Vincetoxicum album* (Mill.) Aschers. 1859, 51—52.

— — Ueber Formen von *Equisetum palustre* L. 1859, 71—72.

— — Ueber das Wort „Hülle". 1859, 84.

— — *Thalictrum medium* Jacq. 1859, 98—99.

— — Bericht über die zweite Versammlung des Vereins in Potsdam am 29. Mai 1860. 1860, V—XII.

— — Vorlage seltener Pflanzen der Potsdamer Gegend, sowie von *Hierochloe australis* (Schrad.) R. et Sch. von der Insel Wollin. 1860, XI. (Berichtigung 1861—62, 188).

— — Die zweifelhaften Gefässpflanzen des Vereinsgebiets. 1860, 124—141.

— — *Rudbeckia hirta* L. u. s. w. in Schlesien. 1860, 115.

— — Die wichtigeren im Jahre 1860 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. 1860, 159—195.

— — Bericht über die dritte Versammlung des Vereins in Nauen am 21. Mai 1861. 1861—62, V—XII.

Ascherson, P., Bericht über die vierte Versammlung des Vereins in Frankfurt a. O. am 10. Juni und der Besuch im Hause Tornow am 11. Juni 1862. 1861—62, XIII—XXIV.
— — Bemerkungen über die Verbreitung mehrerer Pflanzen, welche in unserem Florengebiete ihre Vegetationslinie erreichen. 1861—62, XIX—XXI.
— — Bemerkungen über die Nomenclatur-Frage. 1861—62, X—XI.
— — Ueber *Utricularia spectabilis* Madauss und *macroptera* G. Brückn. 1861—62, 7—12.
— — *Senecio vernalis* W. K., ein freiwilliger Einwanderer in die deutsche Flora. 1861—62, 150—155.
— — Zusatz zu Seehaus' Beiträgen zur Flora von Pommern. 1861—62, 187—189.
— — Die wichtigeren bis zum Juni 1862 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. 1861—62, 244—282.
— — Anmerkung und Zusatz zu dem Aufsatze von Wellmann über die Orchideen der Insel Rügen. 1863, 161, 162.
— — Eine botanische Excursion unter dem 39° N.Br. 1863, 187—214.
— — Ueber einige *Fumaria*-Arten. 1863, 214—224.
— — Zusatz zu der Mitteilung von H. Ilse über *Gagea saxatilis*. 1863, 229.
— — *Senecio vernalis* W.K. schon vor 1840 in der Provinz Brandenburg beobachtet? 1863, 239.
— — *Potamogeton rutilus* Wolfg. im Gebiete wiedergefunden. 1863, 239—240.
— — Bericht über die sechste Versammlung des Vereins in Wittenberg am 17. Mai 1864. 1864, V—XIX.
— — Zur Geschichte der Botanik in Wittenberg. 1864, VI—VII.
— — Ueber die Vegetation der Elb- und Oderniederung. 1864, XII—XVII.
— — Beitrag zur Flora des Vereinsgebietes. 1864, XX.
— — Ueber *Valeriana simplicifolia* Kab. 1864, 111—112. (Berichtigung 192.)
— — Berichtigung über *Polygonum Bellardi*. 1864, 119—120.
— — Ueber *Chaerophyllum nitidum* Wahlenb. Mit 2 Tafeln. 1864, 151—189, 318—319. (Berichtigung 320—321.)
— — Zusatz über Synonymie des *Potamogeton mucronatus* Schrad. 1864, 215.
— — Bericht über die siebente Versammlung des Vereins in Dessau am 6. Juni 1865. 1865, V—XIX.
— — Einige Beobachtungen in der Halleschen Flora. 1865, 174—181.
— — Bericht über die achte Versammlung des Vereins in Küstrin am 22. Mai 1866. 1866, V—XVII.
— — Ueber mehrere kürzlich für Nord- und Mitteldeutschland neu entdeckte Pflanzenarten (*Ambrosia maritima* L. (Berichtigung 1874, XX), *Linaria spartea* (L.) Lk. u. Hfmg., *Glyceria nemoralis* Uechtr. u. Kcke., *G. remota* (Fors.) Fr. und *Ornithogalum Bouchéanum* (Kth.) Aschers. 1866, IX—XV.
— — Die wichtigeren von 1862 bis August 1866 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. Erstes Verzeichnis. 1866, 105—177.
— — Noch einige Nachträge zu *Chaerophyllum nitidum* Wahlenb. 1866, 181—184. (Berichtigung 1867, 150.)
— — Bitte (Meerphanerogamen betreffend). 1866, 184.
— — Eine botanische Excursion in Süddalmatien. 1867, XII—XVIII.
— — Neue Entdeckungen in der Flora des Vereinsgebiets. 1867, XVIII—XIX.
— — (und M. v. Tommasini), *Helosciadium leptophyllum* DC. (*Cyclospermum Ammi* Lag.) in Norddeutschland gefunden. 1867, 135—137.
— — *Scolopendrium vulgare* Sm. in der Mark gefunden. 1868, IV.
— — Bericht über die zehnte Versammlung des Vereins in Sommerfeld am 2. Juni 1868. 1868, V—X.

Ascherson, P., Nachträgliches zu *Bidens radiatus* Thuill. und *Galium silvaticum* v. *intermedium*. 1868, XI—XIII.

— — Eine rätselhafte Pflanzen-Ansiedelung. 1868, 132—135.

— — Bericht über die elfte Versammlung des Vereins in Berlin am 17.—19. Mai 1860. 1869, V—XV.

— — Bericht über die zwölfte Pfingst-Versammlung des Vereins in Berlin am 6.—8. Juni 1870. 1870, IX—XV.

— — Vorlage von *Senecio vernalis* W.K. mit weisslichen Strahlblumen. 1870, XIII—XIV.

— — Vorlage von *Dentaria enneaphyllos* L. mit entfernt stehenden Laubblättern. 1870, XIV.

— — Botanische Wahrnehmungen in Paris im April und Mai 1870. 1870, 125—150.

— — *Ueber das Vorkommen von *Bidens radiatus* Thuill. in Deutschland. 1871, IX.

— — *Das Auftreten von *Viscum album* L. auf Eichen. 1871, IX.

— — *Die geographische Verbreitung der Seegräser. 1871, IX.

— — *Botanische Ausflüge in Surrey im September 1871. 1871, XIX.

— — Anfrage, das Vorkommen der Mistel (*Viscum album* L.) auf Eichen betreffend. 1871, 47—51.

— — *Ueber *Glyceria nemoralis* Uechtr. et Kcke. und *Montia lamprosperma* Cham. 1872, VII.

— — Bemerkung (über *Cardamine Opicii* Presl.) 1872, 70.

— — *Ueber einen auf *Vaccinium* vorkommenden Pilz (*Calyptospora Goeppertiana* Kühn). 1872, XIX.

— — Ueber die Schwimmblätter von *Ranunculus sceleratus* L. 1873, X—XI.

— — Ueber das Auftreten von Knospen an Stelle der abgefallenen Blättchen bei *Cardamine pratensis*. 1873, XI.

— — Ueber *Achillea Dumasiana* Vatke. 1873, XI.

— — Vorlage einer Form von *Peucedanum Cervaria* (L.) Cuss. 1873, XXVI.

— — Ueber einige eingeschleppte Pflanzen von Sommerfeld. 1873, XXVI.

— — Ueber *Ambrosia artemisiifolia* L. 1874, XX—XXII.

— — Ueber das Vorkommen von *Cerastium triviale* var. *nemorale* Uechtr. im unteren Odergebiet. 1874 S, 11.

— — Vorlage einer monströsen Blüte von *Saxifraga Hirculus* L., von Wurzel-Exemplaren von *Monotropa Hypopitys* L. und von *Peucedanum Cervaria* (L.) Cuss. mit weniger geteilten Grundblättern. 1874 S, 22—23.

— — *Anthemis tinctoria* L. × *Cotula* L. von R. Ruthe bei Bärwalde gefunden. 1874 S, 26—27.

— — *Mitteilungen über seine Reise nach der Libyschen Wüste. 1874 S, 81.

— — Rückreise von Esneh nach Berlin. 1874 S, 86—91.

— — *Verhalten der ägyptischen Pflanzen in Bezug auf Blattwechsel und Wasserbedürfnis. 1874 S, 100.

— — *Lysimachia nemorum* L. von den Gebr. Krause in der Berliner Flora gefunden. 1874 S, 101.

— — Ueber die Flora der Oase Dachel. 1875, X.

— — Bericht über die Excursion nach Oderberg i. M. am 19. Mai 1875. 1875, XIV—XIX.

— — Wanderung von *Xanthium spinosum* L. 1875 S, 12.

— — Vorlage seltener Pflanzen aus der Flora von Brandenburg und Posen, sowie von *Viscum album* auf *Prunus spinosa* von Königsberg. 1875 S, 15.

— — *Vegetationsverhältnisse der Oase Farafrah. 1875 S, 39.

— — Ueber das Vorkommen von *Collomia grandiflora* Dougl. in Thüringen und *Collomia Cavanillesii* Hook. et Arn. im Ober-Elsass. 1875 S, 56.

Ascherson, P., Ueber eine Keimpflanze im Innern eines Apfels (W. Frenzel). 1875 S, 79—80.

— — Ueber die geographische Verbreitung der Geschlechter von *Stratiotes Aloides* L. 1875 S, 80—85.

— — Ueber *Taraxacum alpestre* (Tausch) DC. 1875 S, 96—97.

— — Ueber das Vorkommen von *Rudbeckia hirta* L. in Deutschland. 1875 S, 100.

— — Ueber das Vorkommen von *Linaria Cymbalaria* und *pilosa* in Südeuropa. 1875 A, 71.

— — Ueber *Euchlaena mexicana* Schrad. 1875 A, 76—80.

— — Ueber die Hennapflanze (*Lawsonia alba* Lam.). 1876, XII—XIII.

— — Ueber die zweijährige Sprossentwicklung bei *Artemisia*. 1876, XVII.

— — Bericht über eine Excursion nach dem Reptener Teiche bei Vetschau am 3. October 1876. 1876, XXX—XXXI. (Vergleiche Verbesserungen.)

— — Bericht über die fünfundzwanzigste (siebente Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 28. October 1876. 1876, XXXVI—LIII.

— — Ueber einige bemerkenswerte Pflanzen der märkischen Flora. 1876, IL—L.

— — Sehr grosse Exemplare einer *Erythrina* im Esbekieh-Garten in Cairo. 1876, XLII.

— — Vorlage eines Zweiges von *Carpinus Betulus* var. *incisa* mit Rückschlag zur gewöhnlichen Form (F. Paeske). 1876 S, 1.

— — Vorlage variirender *Petunia*-Blüten, sowie abnormer *Colchicum*-Blüten (W. Frenzel). 1876 S, 2.

— — Vorlage der Früchte von *Cymodocea rotundata* Aschers. et Schweinf. und der weiblichen Blüten von *Cymodocea antarctica* Endl. 1876 S, 2.

— — Ueber das Vorkommen von *Colchicum auctumnale* bei Berlin. 1876 S, 3.

— — Ueber eine Form von *Cirsium arvense* aus Putbus (F. Paeske). 1876 S, 18.

— — Vorlage von Photographien charakteristischer Baumtypen der Loango-Küste (Falkenstein). 1876 S, 26.

— — Ueber die bisherigen botanischen Ergebnisse der deutschen Expedition nach Westafrika. 1876 S, 33—34.

— — Ueber die Reifbildung an den Blättern immergrüner Sträucher. 1876 S, 38.

— — Nachrichten über seinen Aufenthalt in der Kleinen Oase. 1876 S, 57, 70.

— — Die Vegetationsverhältnisse des Fajum. 1876 S, 57—59.

— — Landschafts-Charakter der Kleinen Oase und Vegetation in den Gärten von Cairo. 1876 S, 81—82.

— — Vorlage von Pflanzen aus der Kleinen Oase und über *Populus euphratica* Oliv. 1876 S, 94—99.

— — Vorlage von *Dianthus Jaczonis* und anderer seltnerer Pflanzen aus der Provinz. 1876 S, 106—107.

— — Vorlage von *Paris quadrifolia* L. mit 6 Laubblättern und zweier Apfelsinen-Keimlinge aus ein und demselben Samen. 1876 S, 107.

— — Fundorte von *Rudbeckia hirta* L. 1876 S, 110.

— — Ueber das Indigenat der *Thymelaea Passerina* (L.) Coss. et Germ. bei Nieder-Finow. 1876 S, 131.

— — Ueber die Auffindung von *Lythrum tribracteatum* Salzm. in Ungarn. 1876 S, 133—135.

— — Ueber die botanischen Sammlungen des Prof. Dr. A. von Kerner und des Erzbischofs Dr. L. Haynald. 1876 S, 135—137.

— — Ueber das Vorkommen von *Colchicum auctumnale* L. bei Berlin. 1876 S, 137—138.

— — Beitrag zur Kenntnis der Seegräser des Indischen und Stillen Oceans. Aus Briefen des Dr. F. Naumann mitgeteilt. 1876 A, 52—63.

Ascherson, P., Ueber einen Bastard von *Ophrys aranifera* Huds. und *O. fuciflora* (Seg.) Rchb. (*O. arachnitiformis* Gren. et Phil.). 1877, IX—XV.
— — *Pflanzen aus altägyptischen Gräbern. 1877, XV.
— — Synonymie von 4 *Crocus*-Arten. 1877, XXII—XXIII.
— — Medicinische Anwendung von *Datura Stramonium* L. und *Hyoscyamus niger* L. 1877 S, 1.
— — Ueber die Vegetation der Mohave-Wüste in Californien. 1877 S, 4—8.
— — Vorlage von Samen des Cedron aus Columbien, der Früchte von *Physalis peruviana* L. und von Abbildungen von Pflanzen aus Portorico (Consul Krug). 1877 S, 24—25.
— — Vorlage eines Exemplars von *Ilex Aquifolium* L. forma *senescens* Gaud. von Gr. Müritz bei Warnemünde. 1877 S, 25.
— — Ueber *Euchlaena luxurians* Dur. et Aschers. 1877 S, 25—28.
— — Vorkommen der *Cuscuta racemosa* Mart. in der alten Welt. 1877 S, 39.
— — Verteilung von Früchten von *Neurada procumbens* L. aus Aegypten. 1877 S, 42.
— — Ueber Borneoholz (Luftwurzeln von *Eugeissona minor* Becc.). 1877 S, 58—59.
— — Ueber die Holzarten, welche zur Anfertigung von Stöcken und Regenschirmen dienen. 1877 S, 60 61.
— — Bericht über Ausflüge in Holland. 1877 S, 73—74.
— — *Fritillaria Meleagris* L. bei Potsdam. 1877 S, 80.
— — Vorlage von Pflanzen aus der Gegend von Seehausen in der Altmark (W. Lauche). 1877 S, 80.
— — Vorlage von Pflanzen aus Argentinien. 1877 S, 80.
— — Delpino's Ansichten über die physiologische Bedeutung der senkrechten Stellung der Blätter australischer Holzgewächse. 1877 S, 84—86.
— — Vorlage seltnerer Pflanzen der märkischen Flora. 1877 S, 86—87.
— — Floristische Bemerkungen über *Dianthus barbatus* × *superbus* und *Sisymbrium officinale* var. *leiocarpum* DC. 1877 S, 94.
— — Vorlage einer Fasciation von *Agrimonia Eupatoria* L. und *Carex hordeistichos* Vill. von Bingen (Vigener). 1877 S, 113.
— — Ueber Zahl und Farbenwechsel der Blumenblätter von *Aesculus Hippocastanum* L. 1877 S, 113—114.
— — *Sisyrinchium Bermudiana* L. bei Finsterwalde. 1877 S, 138.
— — Vorlage seltnerer Pflanzen der märkischen Flora. 1877 S, 145—146.
— — Ueber Doppelfrüchte von *Hyphaene*. 1877 S, 152.
— — Vorlage von Keimpflanzen von *Phoenix dactylifera* L. und einem in einem Kuchen gefundenen *Tribulus*-Carpell. 1877 S, 152.
— — Beobachtungen über Laubfall und Wiederbelaubung in Aegypten. 1877 S, 162.
— — Ungewöhnliche Vegetationserscheinungen in Folge der milden Witterung (December 1877). 1877 S, 164.
— — Vorlage eingeschleppter Pflanzen von Neuruppin und Sommerfeld. 1878, XXVII—XXXIII.
— — *Primula sikkimensis* Hook. von Pontresina; *P. japonica* A. Gray von Beatenberg. 1878, XXXIII—XXXIV.
— — Vorlage afrikanischer, von P. Pogge und H. Soyaux gesammelter Pflanzen. 1878, XXXIV—XXXVII.
— — Ueber *Hydnora abyssinica* A. Br. 1878, IL—LII.
— — Vorlage von Kusso. 1878, LII.
— — Ueber den Mandelpfirsich, *Amygdalus communis* var. *persicoides* (Ser.). 1878, LII—LIII.
— — Ueber ein Exemplar von *Crassula ramuliflora* Lk. mit spiralig gewundener Infloresceenz. 1878, LIII—LIV.

Ascherson, P., Einfluss einer Pilzinfection auf Entwicklung sonst verkümmernder Organe. 1878 S, 4.

— — *Carica Papaya* in Nord-Central-Afrika. 1878 S, 15.

— — Blühende Pflanzen im Januar 1878 (G. Egeling) und Herbstblüten von *Syringa vulgaris* L. (W. Frenzel). 1878 S, 33. 34.

— — Abnormitäten einheimischer und cultivirter Pflanzen von Sorau (J. Bode). 1878 S, 35—36.

— — Weitere Bemerkungen über *Populus euphratica* Oliv. 1878 S, 36—38.

— — Seegrasähnliche Exemplare von *Carex hispida* Willd. von Athen. 1878 S, 38.

— — Vorlage eines noch ungeteilten *Monstera*-Blattes (A. Woldt). 1878 S, 39.

— — *Eriophorum alpinum* L. am Harz (G. Egeling). 1878 S, 41.

— — Ueber die Begrenzung der *Balsamodendron*-Arten. 1878 S, 43.

— — Vorlage von Gallen der *Salix conifera* Wanghm. (C. Bolle) und von *Acacia fistula* Schweinf. 1878 S, 44—45.

— — Ueber einen Bastard von *Narcissus poëticus* L. mit *N. Pseudonarcissus* L. 1878 S, 45.

— — Floristisches. (*Ambrosia artemisiifolia* L. bei Leipzig [A. B. Frank], *Centaurea Cyanus* L. mit violettem Strahl [A. Treichel], *Anthoxanthum Puelii* Lec. et Lam. bei Erfurt [C. Haussknecht]). 1878 S, 59.

— — Vorlage einer Zeichnung der hornartigen Zweige von *Potamogeton crispus* L. (O. Penzig). 1878 S, 68.

— — *Elatine triandra* Schk. bei Luckau gefunden. 1878 S, 68.

— — Vorlage märkischer Pflanzen. 1878 S, 82.

— — Mitteldeutsche Pflanzen mit Grassamen eingeschleppt. 1878 S, 84.

— — Ueber das Vorkommen von *Muscari comosum* Mill. in der Mark (A. Busch). 1878 S, 86.

— — Vorlage von *Carlina acaulis* L. und *Juncus bufonius* L. b. *hybridus* (Brot.) von Reetz (F. Paeske). 1878 S, 88—89.

— — Vorlage von *Cyperus congestus* Vahl von Neu-Ruppin. 1878 S, 109—110.

— — Ueber *Trifolium pratense* L. f. *brachystylos* Knaf. 1878 S, 110—112.

— — Ueber *Sophera* und andere arabische Pflanzennamen bei Prosper Alpinus. 1878 S, 129.

— — Der Mopane-Baum in Südafrika eine *Copaifera* (D. Oliver). 1878 S, 131.

— — Vorlage spätblühender Exemplare von *Colchicum auctumnale* L. aus Koburg (E. Ule). 1878 S, 134—135.

— — Vorlage von Pflanzen aus Südmähren (B. Ansorge). 1878 S, 135.

— — Ueber die Keimlinge von *Boscia senegalensis* Lam. 1878 S, 138—140.

— — Ueber die von R. Virchow in der Troas gesammelten Pflanzen. 1879, III.

— — Ueber die Leistungen von K. E. von Baer in der Botanik. 1879 S, 1.

— — Ueber die Frucht von *Balsamocarpon brevifolium* Clos (Algarrobilla). 1879 S, 15—16.

— — Bemerkung über das geologische Alter der Meerphanerogamen. 1879 S, 25.

— — Beitrag zur Flora Aegyptens als Ergebnis seiner beiden Reisen nach den Oasen der Libyschen Wüste 1873/74 und 1876, sowie der des Dr. G. Schweinfurth nach der Grossen Oase 1874. 1879 S, 63—74.

— — Bemerkung über *Scorzonera rosea* W.K. 1879 S, 80.

— — Vorlage von Frühlingsblüten von *Colchicum auctumnale* L. (E. Ule). 1879 S, 98.

— — Vorlage von *Hippocrepis comosa* L. von Potsdam (Gallasch). 1879 S, 98.

— — Vorlage einer Sammlung von Reisfelder-Pflanzen aus der Gegend von Pavia (O. Penzig). 1879 S, 98—101.

— — Ueber *Helianthemum guttatum* (L.) Mill. bei Potsdam. 1879 S, 113.

Ascherson, P., Ueber die Verbreitung von *Bunias orientalis* L. in der Berliner Flora. 1879 S, 114.

— — Ueber die Verbreitung von *Lepidium Draba* L. in der Provinz Brandenburg. 1879 S, 119—120.

— — *Lepidium virginicum* L. bei Neu-Ruppin (C. Warnstorf) und *Carex Boenninghausiana* Weihe bei Eberswalde (R. Bohnstedt). 1879 S, 127—128.

— — Bemerkungen über ästige Maiskolben. Mit 2 Holzschnitten. 1879 S, 133—138.

— — Beiträge zur Flora der mittleren und westlichen Niederlausitz. 1879 A, 100—143.

— — Vorlage braungefärbter Dattelpalmen-Blattrippen aus der Oase Kufra. 1880, III.

— — Vorlage eines aus *Ceruana pratensis* Forsk. angefertigten Besens aus Cairo. 1880, XVIII.

— — Vorlage westafrikanischer, von H. Soyaux gesammelter Pflanzen. 1880, XVIII—XIX.

— — Vorlage seltnerer Pflanzen der märkischen Flora. 1880, XIX—XX.

— — Ueber seine Rückreise von Alexandrien nach Berlin. 1880 S, 50—57.

— — Ueber die Benutzung der Doldenstrahlen von *Ammi Visnaga* (L.) Lam. als Zahnstocher. 1880 S, 72.

— — A. Nathorsts Beobachtungen über die Blattform der Buche. 1880 S, 99—100.

— — Ueber eine Form von *Trifolium pratense* L. von Rüdersdorf. 1880 S, 100.

— Ueber E. Hackels Untersuchungen über *Festuca inops* Del. Mit 4 Holzschnitten. 1880 S, 109—116.

— — Ueber das Vorkommen von Speisetrüffeln im nordöstlichen Deutschland. (Mit Beiträgen von H. Roemer und G. Wetzstein.) 1880 S, 123—137.

— — Bericht über die vierunddreissigste (dreiundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Hildesheim am 12. Juni 1881. 1881, I—XVII.

— — Ueber seine Zusammenstellung der Flora des mittleren Nord-Afrika. 1881, VI—VII.

— — Zur Erinnerung an A. von Chamisso als Botaniker. 1881 S, 1—4.

— — Vorlage forstbotanischer Abhandlungen und Abbildungen von E. v. Purkyně. 1881 S, 7—9.

— — Vorlage seltener Pflanzen der Provinz Brandenburg. 1881 S, 16.

— — Florula der Oasengruppe Kufra. 1881 S, 27—33.

— A. Nathorsts Beobachtungen von Glacialpflanzen in Meklenburg. 1881 S, 35.

— — Vorlage von *Vicia amphicarpos* Dorth. aus der Cyrenaica. 1881 S, 35—36.

— — Vorlage von Fruchtexemplaren von *Asteriscus pygmaeus* Coss. et Dur. 1881 S, 44—46.

— — Vorlage von Exemplaren von *Vicia amphicarpos* Dorth., die aus cyrenäischem Samen gezogen waren. 1881 S, 46.

— — *Atriplex tataricum* L. bei Berlin, und über Einschleppung südosteuropäischer Pflanzen in Mitteleuropa, sowie europäischer in Aegypten. 1881 S, 60—62.

— — Im November und December 1881 und Januar 1882 blühende Pflanzen. 1881 S, 78—81.

— — Vorlage von Pflanzenfunden aus altägyptischen Gräbern (G. Schweinfurth). 1881 S, 81.

— — Bericht über die sechsunddreissigste (vierundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Neu-Ruppin am 4. Juni 1882. 1882, I—XV.

— — Vorlage von Wollspinnen *(Harpagophyton)* aus Spremberg. 1882, XIV.

Ascherson, P., Eine verkannte *Utricularia*-Art der deutschen und märkischen Flora. 1885, 183—190.

— — Bericht über die vierundvierzigste (achtundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Landsberg a. W. am 15. Juni 1886. 1886, I—XVI.

— — Ueber einige interessante Pflanzen aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1886, III—IV.

— — Bericht über die fünfundvierzigste (siebenzehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 30. October 1886. 1886, XVII—XXV.

— — Ueber *Utricularia ochroleuca* Hartm. aus der Provinz Brandenburg. 1886, XXII.

— — Ueber die beiden in Aegypten vorkommenden Formen von *Carthamus tinctorius* L. 1886, XXII—XXIII.

— — Reisebriefe aus Aegypten. 1887, VII—XI.

— — Bericht über die siebenundvierzigste (achtzehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 29. October 1887. 1887, XIX—XXIX.

— — *Vorlage von Adventivpflanzen aus Mannheim (F. Lutz). 1887, XXIX.

— — Ueber Knuths Flora von Schleswig-Holstein. 1887, 132—166.

— — Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Flora von Jena. 1888, II.

— — Ueber einige biologische Eigentümlichkeiten der Pedaliaceen. 1888, II—V.

— — Das Herbarium Boissier aux Jordils bei Genf. 1888, XXX—XXXI.

— — Adventivpflanzen der Oelfabrik in Mannheim (F. Lutz), namentlich *Spergula flaccida* (Roxb.) Aschers. (*Spergularia fallax* Lowe). Mit 2 Holzschnitten. 1888, XXXI—XLIV.

Nachschrift zu dem Aufsatze von W. Behrendsen über Adventivpflanzen bei Rüdersdorf. 1888, 285—287.

— —, **A. Engler, M. Kuhn** und **C. Reimann,** Eine Karpathenreise. 1865, 106—173.

— — und **M. Gürke,** Bericht über die achtundvierzigste (dreissigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Fürstenwalde a. Spree am 27. Mai 1888. 1888, I—XI.

— — — — — Bericht über die neunundvierzigste (neunzehnte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 13. October 1888. 1888, XX—XLIV.

— — und **E. Koehne,** Bericht über die sechsundzwanzigste (neunzehnte Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Oderberg in der Mark am 27. Mai 1877. 1877, I—XVII.

— — — — — Bericht über die siebenundzwanzigste (achte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 27. October 1877. 1877, XVIII—XXVIII

— — — — — Bericht über die achtundzwanzigste (zwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Neubrandenburg am 2. Juni 1878. 1878, I—XLI.

— — — — Bericht über die neunundzwanzigste (neunte Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 26. October 1878. 1878, XLII—LVII.

— — — — — Bericht über die dreissigste (einundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Luckau am 8. Juni 1879. 1879, I—X.

— — — — — Bericht über die zweiunddreissigste (zweiundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Wiesenburg und Neue Hütten bei Belzig am 23. Mai 1880. 1880, I—VI.

Beyer, R., Ueber Synanthien von *Mandragora officinarum* Mill. 1877 S, 92—93.
— — Ueber *Saxifraga florulenta* Moretti. 1885, II—VI.
— — *Ueber *Hutchinsia brevicaulis* Hoppe und verwandte Formen. 1885, XX.
— — Floristische Mitteilungen. 1885, 113—115.
1. Ueber das Vorkommen von *Cerastium macilentum* Asp. bei Berlin und von *C. triviale* var. *nemorale* Uechtr. in der Ukermark. 113—114.
2. Neuer Fundort von *Vaccinium intermedium*. 114.
3. Varietät von *Potentilla caulescens*. 115.
— — Ueber Primeln aus der Section *Euprimula* Schott (*Primula veris* L.) und deren Bastarde. 1887, 22—29.
— — Ueber *Primula macrocalyx* Bunge und *P. inflata* Lehmann. 1888, 322—327.
Bloch, O., Untersuchungen über die Verzweigung fleischiger Phanerogamen-Wurzeln. Mit 2 Tafeln. 1880 A, 6—25.
Bochkoltz, W. C., Ueber *Carex Oederi* Ehrh. und seine Varietäten. 1861—62, 283—288.
— — Ueber eine Varietät des *Arrhenatherum elatius* M. et K. — b. *biaristatum*. 1861—62, 288—289.
— — *Alopecurus pratensis* L. var. *glaucus*. 1861—62, 289—290. (Berichtigung 1863, 249.)
— — *Peucedanum Chabraei* Rchb. *α. pratense*, *β. montanum* Bochk. 1863, 162—165.
— — *Vicia sativa* L., deren Varietäten, 1. *glabra* (Schleich.) Ser., 2. *leucosperma* Ser. 1863, 166—172.
Bode, J., Botanische Mitteilungen aus Sorau N.-L. 1867, 131—133.
— — Abnormitäten meist wildwachsender Pflanzen und neue Fundorte bei Sorau N.-L. 1879 S, 57.
— — siehe P. Ascherson p. 6.
Boeckeler, O., siehe H. Schinz.
Bölte, A., Mitteilung über ruhende Samen. 1865, 71—72.
— — Merkwürdige physiologische Erscheinungen aus dem Pflanzenleben in Erfahrungsbeispielen. 1867, 84—96.
Böttger, siehe L. Kny p. 23.
Bolle, C., Einige Worte über Formen des Sumpf-Schachtelhalms (*Equisetum palustre* L.). 1859, 68—71.
— — Eine Abweichung von *Aspidium Thelypteris* Sw. (var. *Rogaetzianum*). 1859, 73.
— — Ueber Formen von *Vicia Cracca* L. 1860, 76—77.
— — Der Weinstock in der Mark verwildert gefunden. 1860, 153—156.
— — Ueber *Triticum caesium* Presl. 1860, 156—159.
— — Notiz über die Alismaceenformen der Mark. 1861—62, 159—167.
— — Der Mohn, in der Mark verwildert gefunden. 1861—62, 167—169.
— — Ueber das Vorkommen von *Pteris aquilina* L. var. *lanuginosa* in der Mark. 1861—62, 169—170.
— — *Ruthea*, eine neue Umbelliferen-Gattung. Mit 2 Tafeln. 1861—62, 171—177.
— — *Salix daphnoides-argenteo-repens* und *Salix pentandra* var. *nana*, zwei neue Weidenformen Pommerns. 1863, 183—187.
— — Eine Wasserpflanze mehr in der Mark. 1865, 1—15.
— — Kleine Nachträge zu Aschersons Flora. 1865, 15—29.
— — *Trematodon Solmsii*, ein neues Moos von Ischia. 1865, 29—31.
— — Weiteres über die fortschreitende Verbreitung der *Elodea canadensis*. (Mit brieflichen Mitteilungen von K. Müller Hal., W. Ebeling, C. Grantzow, A. Busch, R. Ruthe, C. Seehaus, Zuccalmaglio.) 1867, 137—147.
— — *Ueber Johannistrieb bei *Robinia viscosa* Vent., *Pinus Douglasii* Sab. und *P. Menziesii* Dougl. 1871, XIX.

Bolle, C., Anfrage über weibliche Pyramidenpappeln. 1874 S, 69.
— — Ueber das Vorkommen der Mistel. 1875 S, 8—9.
— — *Acer dasycarpum*, im Berliner Botanischen Garten Früchte tragend. 1875 S, 75.
— — Ueber das Vorkommen von *Aecidium Berberidis* auf fremden *Berberis*-Arten. 1875 S, 76.
— — Ueber den Ursprung von *Robinia Pseudacacia* var. *Decaisneana* Carr. 1875 S, 77.
— — Ueber die nachteiligen Wirkungen des Blattfilzes von *Platanus acerifolia* auf die Augen. 1875 S, 86.
— — *Catalpa Kaempferi* S. et Z. blühend in Charlottenburg und Steglitz. 1875 S, 86.
— — *Acer macrophyllum* Dougl. fruchtend auf Scharfenberg; welcher Baum führt den Namen Abele? 1875 S, 86.
— — Ueber *Quercus sessiliflora* × *pedunculata*. 1875 S, 99.
— — *Lagerstroemia indica* L. auf Scharfenberg blühend; Riesenexemplare von *Polycnemum* (W. Retzdorff). 1875 S, 99.
— — Ueber das Vorkommen zweier „penduliner“ Kiefern in der Forst von Heiligensee. 1876, XVII—XVIII.
— — Ueber das Vorkommen von *Ulex europaeus* auf Bornholm. 1876, IL.
— — Anfrage wegen eines pflanzengeographischen Versuches bei Gelegenheit der Venus-Expedition. 1876 S, 12.
— — Ueber Wurzelanschwellungen an *Viburnum Opulus*. 1876 S, 12.
— — Seltenheit der Früchte von *Wistaria* in unseren Gärten. 1876 S, 13.
— — Ausnahmsweises Ueberwintern von *Eucalyptus Globulus* in Sanssouci. 1876 S, 23.
— — Vorlage einer Abbildung von *Robinia Pseudacacia* var. *Decaisneana* Carr. 1876 S, 28.
— — Seltenheit der Früchte von *Wistaria sinensis* in Japan. 1876 S, 28.
— — Perenniren von *Lathyrus odoratus* L. und *Tropaeolum majus* L. 1876 S, 43.
— — Ueber das Erfrieren der Früchte von *Ilex Aquifolium* L. 1876 S, 43.
— — Ueber einige Bedingungen der geographischen Verbreitung der Pflanzen, speciell der *Erica arborea*. 1876 S, 55.
— — Ueber Sempervirenz der nordamerikanischen *Prunus serotina* Ehrh. 1876 S, 55.
— — Neu bekannt gewordene Nährpflanzen von *Viscum album*. 1876 S, 55—56.
— — Vorkommen von *Ilex Aquifolium* L. var. *senescens* Gaud. auf Rügen und in der Priegnitz. 1876 S, 69.
— — *Anemone ranunculoides* L. mit gefüllten Blüten bei Potsdam. 1876 S, 81.
— — Eine neue Fichte in Serbien von J. Pančić entdeckt. 1876 S, 81.
— — Ueber Heterophyllie bei *Laurus Sassafras* L. 1876 S, 99.
— — Bemerkungen über *Physalis peruviana* L. auf den Canarischen Inseln. 1877 S, 29.
— — Ueber *Ilex Aquifolium* L. forma *senescens* Gaud. 1877 S, 29.
— — Bemerkungen über *Pinus Omorika* Panč. 1877 S, 55.
— — Ueber Bambusstöcke. 1877 S, 61.
— — Ueber *Pinus Hamiltonii* Ten. 1877 S, 61—62.
— — Erfrieren der Blüten von *Daphne Mezereum* L. 1877 S, 66—67.
— — *Hepatica triloba* auf Rügen mit weissen und roten Blüten. 1877 S, 74.
— — Ueber *Ulmus montana Dampieri Wredei* Jühlke und keimfähige Samen von *Ulmus americana* L. 1877 S, 82—83.
— — Ueber die Douglasfichte. 1877 S, 83.
— — Die Emergenzen auf den Blättern von *Aristolochia Sipho* L'Hér. schon von Willdenow erwähnt. 1877 S, 96.
— — Ueber das Vorkommen des *Asplenum Trichomanes* L. in der Pansgrotte bei Kassel. 1877 S, 115.
— — Blütezeit der *Tilia Mandshurica* Max. 1877 S, 116.
— — Ueber *Sorbus latifolia* (Thuill.) Pers. 1877 S, 140.

Bolle, C., Ueber die Königseiche bei Pausin. 1877 S, 145.
— — Ueber *Mespilus Smithii* Ser. *(germanica × Oxyacantha).* 1877 S, 158.
— — Ueber *Quercus Cerris* L. var. *sempervirens* und Unterschiede unserer Eichen-Arten. 1877 S, 162, 163.
— — Winterliches Verhalten der Weissbuche. 1878 S, 1.
— — Blühende Pflanzen im Januar 1878. 1878 S, 33.
— — *Quercus Cerris „sempervirens“.* 1878 S, 42.
— — Ueber Yellow Pine. 1878 S, 57.
— — *Asplenum Filix femina* Bernh. var. bei Tegel. 1878 S, 63.
— — Die bei uns cultivirten *Pterocarya*-Arten. 1878 S, 64.
— — Eine 30 Jahr alte *Wellingtonia* in Dubrauke bei Spremberg. 1878 S, 76.
— — *Rhus Toxicodendron* L. var. *radicans* L. bei Tegel verwildert. 1878 S, 83.
— — Blütezeit von *Colchicum auctumnale* L. fl. pleno. 1878 S, 135.
— — siehe Ascherson p. 6, unter Litteratur und Pflanzensammlungen.
Borbas, V. von, *Ueber zwei *Verbascum*-Bastarde aus dem Banat. 1875 S, 61.
— — Bemerkungen über die *Verbascum*-Arten und Hybriden des Banates. 1875 A, 58—64.
— — Beiträge zur systematischen Kenntnis der gelbblütigen *Dianthus*-Arten und einiger ihrer nächsten Verwandten. 1877 A, 1—29.
Bouché, C., *Ueber Bastardirung von *Campylea holosericea.* 1874 S, 8.
— — Ueber Pfropfversuche mit buntblättrigen Pflanzen. 1877 S, 150—151.
— — Pelorien der *Linaria genistifolia* (L.) Mill. 1877 S, 151.
— — Knospenbildung an abgehauenen Stämmen von *Prunus Padus* L. 1877 S, 153.
Brandes, Ueber die Vegetationsverhältnisse der Umgebungen von Hildesheim. 1881, XIV—XV.
Braun, A., Ueber das Vorkommen mehrerer Hüllblätter am Kolben von *Arum maculatum* L., *Calla palustris* L. und *Richardia africana* Kth. 1859, 84—97.
— — Zurückführung der Gattung *Leersia* Sw. zur Gattung *Oryza* L. Mit 1 Tafel. 1860, 195—205.
— — Bemerkungen über das Prioritäts-Princip in der Nomenclatur. 1861—62, XI.
— — *Ueber Formenwechsel der Blätter. 1861—62, XII.
— — Zwei deutsche *Isoëtes*-Arten nebst Winken zur Aufsuchung derselben. 1861—62, 299—325.
— — Ueber einige ausländische Arten der Gattung *Isoëtes.* 1861—62, 326—333.
— — *Ueber Antholysen. 1863, X.
— — Ueber die Arten der Gattung *Lemna.* 1865, X.
— — Ueber die neuholländischen *Marsilia*-Arten. 1865, X.
— — Ueber *Rubus*-Formen. 1865, XVII—XVIII.
— — *Ueber Verbreitung von *Isoëtes lacustris* und *echinospora.* 1867, VIII.
— — Ueber die Unterschiede von *Ornithogalum umbellatum* L. und *O. ruthenicum* C.P.Bouché. 1870, XIII.
— — Ueber die ganzblättrige Form des *Rubus Idaeus* L. 1870, XIII.
— — *Demonstration einer Aster *(Callistephus chinensis)* mit zwei weissen und einem roten Blumenköpfchen. 1870, XXVII.
— — Ueber abnorme Bildung von Adventivknospen am krautartigen Stengel von *Calliopsis tinctoria.* 1870, 151—159.
— — *Ueber Verdoppelung von Jahresringen bei südeuropäischen Arten von *Citrus* und *Ficus.* 1871, XIX.
— — Ueber Emergenzen auf Kohlblättern. 1871, XIX.
— — Ueber *Bupleurum Schefferi* Hampe. 1871, XIX.
— — Aufforderung, die Einsendung von *Pirus*-Arten in getrockneten Exemplaren betreffend. 1871, 168.

Braun, A., *Ueber eine monströse Drehung des Stengels von *Valeriana officinalis* L. 1872, XIX.
— — Ueber die Flora von Görbersdorf. 1873, XXVI—XXVII.
— — Ueber die *Syringa*-Arten und deren Rückschläge. 1874, VI—VII.
— — *Ueber gefüllte Blüten von *Fuchsia*. 1874, VII.
— — Ueber die Gattungen der Pomaceen. 1874, VII.
— — Ueber pelorische Gipfelblüten von *Digitalis purpurea*. 1874, VII.
— — Ueber die Gliederung des Blütenstieles bei *Ribes*. 1874, VII.
— — Vorlage mehrerer Pflanzen aus der Berchtesgadener Flora. 1874, XIX—XX.
— — Ueber Linksdrehung bei *Juniperus virginiana*. 1874, XX.
— — Ueber *Centaurea diffusa* Lam., eine neue Wanderpflanze. 1874, XX.
— — Ueber das Vorkommen von *Arceuthobium* im Bernstein. 1874, XXII.
— — Ueber Knospenbildung. 1874, S. 3.
— — Neue Beobachtungen an *Cytisus Adami*, *Syringa rotomagensis* und *correlata*. 1874 S, 12—17, 91.
— — Ueber Monstrositäten von *Lamium album* L. 1874 S, 17—18.
— — *Ueber *Vitis*-Ranken. 1874 S, 19.
— — Ueber die Cyperaceen-Gattung *Galilea* Parl. 1874 S, 19.
— — Ueber Missbildungen von *Dipsacus silvester* Huds. 1874 S, 19—20.
— — Ueber *Chelidonium majus* L. mit feingeteilten Blättern. 1874 S, 20.
— — *Euxolus crispus* Lesp. et Thév. als amerikanische Art nachgewiesen. 1874 S, 25.
— — Ueber Gipfelblüten und Gipfelinflorscenzen. 1874 S, 25—26.
— — Ueber einen unterirdischen Pilz, *Agaricus lepideus* Fries. 1874 S, 29—30.
— — Ueber die Entwicklung der Placenten, im Anschluss an Huisgens Dissertation. 1874 S, 45—49.
— — Ueber die Placenta der Primulaceen. 1874 S, 49—54.
— — Ueber die Blattstellung und Verzweigung der Lycopodiaceen, insbesondere der Gattung *Selaginella*. 1874 S, 60—63.
— — Ueber *Althenia Barrandonii* Duv. J. 1874 S, 71.
— — *Ueber Pomaceen. 1874 S, 81.
— — Ueber einige morphologische Eigentümlichkeiten der Gattung *Ribes*. 1874 S, 91—97.
— — Ueber *Crataegus Oxyacantha horrida*. 1874 S, 98.
— — Ueber mehrere afrikanische Früchte. 1874 S, 98.
— — Ueber Fichtenzapfen, an deren oberer Hälfte die Schuppen rückwärts gerichtet sind. 1874 S, 98—99.
— — Ueber *Rumex Warrenii* Trimen. 1874 S, 100.
— — *Vorlage einer Photographie der *Rafflesia Patma* aus Java. 1874 S, 110.
— — *Vorlage von Travertin mit Blattabdrücken von *Salix cinerea*. 1774 S, 110.
— — *Vorlage von oberirdischen Knollen der Kartoffel mit grünen Laubblättern statt weisser Niederblätter. 1874 S, 110.
— — Ueber eine monströse Form von *Lilium candidum*. 1874 S, 110—111.
— — Ueber Stolonenbildung der *Mentha*-Arten. 1874 S, 111—113.
— — *Viscum album* L auf *Quercus palustris*. 1874 S, 113.
— — Statistische Untersuchungen über die Häufigkeit der Blattstellungsverhältnisse. 1875, XII—XIII.
— — Vorlage von interessanten Coniferen-Zapfen. 1875, XIII.
— — Vorlage von Rosskastanien mit anomaler Blattstiel-Entwicklung, sowie eines Rosetten-Exemplars von *Onopordon Acanthium* L. 1875 S, 14.
— — Ueber pseudotetramere Quirle in Blüten. 1875 S, 18—22.
— — Ueber Cycadeen-Arten, besonders über *Lepidozamia Peroffskyana* Regel. 1875 S, 27—35.

Braun, A., Ueber decussirte Blattstellung. 1875 S, 38.
— — Vorlage von Blütenzweigen der *Syringa correlata* R.Br. mit Rückschlägen zu *S. rotomagensis* Rich., eines monströsen *Lamium* und eines im Berliner Botanischen Garten entstandenen Bastardes von *Symphytum tuberosum* und *cordatum*. 1875 S, 63.
— — Die abfälligen Wollhaare der Platanen nachteilig für die Schleimhäute der Athem-Organe. 1875 S, 64.
— Ueber *Pringlea antiscorbutica* R.Br. 1875 S, 64—65.
— — *Hippuris vulgaris* mit Uebergang der quirligen in spiralige Blattstellung. 1875 S, 65.
— — *Viscum album* auf Birke. 1875 S, 65.
— — Zwitterexemplare von *Acer dasycarpum*. 1875 S, 76.
— Vorlage von *Quercus pannonica* hort. = *conferta* W.K.; *Aecidium Berberidis* massenhaft im Botanischen Garten; monströse und eingewanderte Pflanzen des Berliner Gartens; *Rumex Patientia* × *obtusifolius* aus dem Universitäts-Garten. 1875 S, 76.
— — Ueber die Uebereinstimmungen, welche die Familie der Cycadeen in mancher Hinsicht mit den Farnen zeigen. 1875 S, 92—95.
— — Ueber ein sehr grosses Exemplar des *Polyporus Schweinitzii*. 1875 S, 98.
— — Ueber *Chelidonium majus monstrosum*. 1875 S, 98.
— — *Ueber die morphologische Bedeutung der Ranke bei den Cucurbitaceen. 1875 S, 98—99.
— — Ueber *Quercus decipiens*. 1875 S, 99.
— — Vorlage eines Apfels sowie von Stachelbeeren mit an der Frucht hinaufgerückten Vorblättern. 1876, XIV.
— — Ueber das Vorkommen getrennter Blumenblätter bei Pflanzengattungen, welche sonst verbundene besitzen. 1876, XIV—XV.
— — Ueber perennirende (redivive) krautartige Pflanzen (Stauden) mit zweijähriger Entwicklung der Sprosse. 1876, XV—XVI.
— — Vergleichung der Dauer der Sprossenentwicklung perennirender Gewächse mit der Lebensdauer hapaxanthischer Pflanzen. 1876, XVI—XVII.
— — Vorlage einer Photographie einer sehr grossen *Erythrina* aus dem Botanischen Garten in Palermo. 1876, XLII.
— Mitteilungen über die Characeen-Flora der Mark Brandenburg. 1876, XLII—XLIV.
— — Ueber die Veränderlichkeit der Zapfen der Fichte. 1876 S, 13—15.
— — Ueber die Samen der *Cycas Thouarsii* R. Br. und über die Früchte von *Raphia vinifera* P.B. 1876 S, 15—16.
— — Ueber die Früchte verschiedener *Yucca*-Arten. 1876 S, 16.
— — *Vorlage eines Exemplars von *Cirsium arvense* mit vergrünten und durchwachsenen Blüten. 1876 S, 16.
— — Vorlage von Kernen von *Attalea funifera* Mart. 1876 S, 25.
— — Vorlage verschiedener von J. M. Hildebrandt von der Comoren-Insel Johanna eingesandter Pflanzen und Sämereien. 1876 S, 25—26.
— — Unterschied der Keimung bei den Vicieen und Phaseoleen. 1876 S, 43.
— — Ueber weitere Fälle von vergrünten *Rubus*-Blüten. 1876 S, 44.
— — *Ueber *Hildebrandtia africana* Vatke und *Balanophora Hildebrandtii* Rchb. fil. 1876 S, 46—47.
— — Ueber die Gattung *Sorbus*. 1876 S, 53—54.
— — Ueber die in den botanischen Gärten cultivirten orientalischen *Helleborus*-Arten. 1876 S, 54—55.

Braun, A., *Ueber die Vorblätter an den Blütenständen von *Prunus serotina* und den verwandten Arten. 1876 S, 56.
— — Ueber die männliche Blüte von *Torreya myristica.* 1876 S, 69.
— — Vorlage von Papierproben aus Japan, von Photographien einiger Agaven und der *Pinus Strobus* im Botanischen Garten zu Berlin. 1876 S, 112.
— — Vorlage der Früchte von *Arachis hypogaea* L. und *Carya olivaeformis* (Marsh.) Nutt., von *Datura Stramonium* L. als Geheimmittel gegen Asthma und von Wurzelstöcken von *Victoria regia.* 1877 S, 1.
— — Ueber *Quillaja saponaria* Mol. 1877 S, 1—3.
— — Ueber *Peucoides* Engelm. (*Abies Douglasii* Lindl.). 1877 S, 16.
— — Vorlage eines Herbars aus dem Jahre 1773. 1877 S, 24.
— — Ueber Drehung der Wurzeln. 1877 S, 40—42.
— — Ueber *Pinus aristata* Engelm. und *P. Omorika* Panč. 1877 S, 45—46.
— — Nachträge zu seinem Vortrag über die Drehung der Wurzeln. 1877 S, 46—47.
— — siehe unter Litteratur und Pflanzensammlungen.
Brefeld, O., Ueber die Entwicklung von *Mortierella.* 1876 S, 63—69.
Brinckmann, L., Ueber das Vorkommen von *Rudbeckia hirta* L. bei Rostock. 1875 S, 99—100.
Buchenau, Fr., Ueber die Sprossverhältnisse von *Glaux maritima* L. Mit 1 Tafel. 1864, 198—213.
— — Eine Beobachtung an *Potamogeton mucronata* Schrad. 1864, 213—215.
— — Die Vegetationsverhältnisse der Ostfriesischen Inseln. 1880, III—IV.
Buchholz, H., Beiträge zur Flora von Eberswalde und der Priegnitz. 1882 S, 111—112.
— — siehe P. Ascherson und H. Potonié.
Bünger, E., Die Adventiv-Flora auf dem Bau-Terrain am Stadtbahnhof Bellevue in Berlin. 1884, 203—210.
Büttner, R., Flora advena marchica. 1883, 1—59.
— — Ueber die Uferflora des Congo. 1886, II—III.
Busch, A., siehe P. Ascherson p. 6 und C. Bolle p. 11.
Caspary, R., Neue Entdeckungen in der Provinz Preussen. 1863, 233—234.
— — Beiträge zur Flora der Provinz Preussen. 1864, 189—191.
— — Botanische Entdeckungen in der Provinz Preussen. 1869, 131—133.
— — Haupt-Ergebnisse der botanischen Ausflüge in der Provinz Preussen von 1870. 1870, 79—80.
— — Ergebnisse der botanischen Excursionen von 1871 in der Provinz Preussen. 1871, 147—148.
— — Schreiben über die beabsichtigte Auflösung des Vereins. 1882, XXVII—XXVIII.
— — siehe P. Ascherson p. 8 und A. Treichel p. 43.
Čelakovský, L., Nachschrift zu *Hieracium albinum* Fr. 1870, 88—92.
— — Verbreitung des *Poterium polygamum* W.Kit. 1881 S, 6—7.
Cogniaux, A., siehe H. Schinz.
Councler, *Sweertia perennis* L. bei Eberswalde. 1884, XIII.
Crépin, Fr., Ueber einen Uebelstand in der botanischen Nomenclatur. 1864, 193—198.
Dammer, U., Vorlage eines ästigen Maiskolbens. 1879 S, 133.
— — Ueber einige Fichtenformen. 1888, XXVI—XXVIII.
Demmler, A., Ueber Cultur einheimischer Orchideen in Töpfen. 1863, VIII.
Dietrich, F., Ueber das Vorkommen von *Limodorum abortivum* Sw. bei Trier. 1879 S, 52—53.
Doms, A., Ein neuer Standort von *Isoëtes lacustris* (L.) Dur. 1861—62, 387—388.
Drake, J., Vorlage eines Exemplars von *Campanula rotundifolia* L. mit bis auf den Grund geteilter Blumenkrone. 1877 S, 67.

Dufft, A., Vorlage von Zeichnungen von *Cladonia*-Formen. 1860, X.

— — Verzeichnis der um Stettin und in Pommern gesammelten Lichenen. 1863 98—118.

— — Ueber die schwierige Flechtengattung *Cladonia*. 1865, 181—201.

Ebeling, W., siehe C. Bolle p. 11.

Egeling, G., *Selaginella apus* (L.) Spr. (verwildert) und *Cetraria islandica* (L.) bei Potsdam. 1877 S, 164—166.

— — *Eriophorum alpinum* L. am Brocken. 1878 S, 41.

— — Nachtrag zu seiner Mitteilung über das Vorkommen von *Eriophorum alpinum* L. am Brocken. 1878 S, 136.

— — Verzeichnis der bisher in der Mark Brandenburg beobachteten Lichenen. 1878 A, 17—50.

— — Lichenologische Notizen zur Flora der Mark Brandenburg. Nachtrag zu dem „Verzeichnis der bisher in der Mark Brandenburg beobachteten Flechten." 1882 A, 1—25.

— — siehe P. Ascherson p. 6.

Eichler, A. W., *Ueber den Blütenstand der Cupuliferen. 1878, XXVII.

— — *Ueber den Blütenbau von *Carludovica* Ruiz. et Pav. 1878, LVII.

— — Ueber die veränderliche Stellung der Carpiden bei *Pterocarya*. 1878 S, 59—60.

— — *Ueber durchwachsene weibliche Zapfen der Lärche. 1879, V—VI.

— — Rede bei der Enthüllung des Denkmals von Alexander Braun im Königl. Botanischen Garten zu Berlin am 17. Juni 1879. 1879, XI—XIV.

— — Ueber gefüllte Blüten von *Campanula Medium* L. 1879 S, 105—106.

— — Ueber die Infloreseenz von *Tacca cristata* Jack. Mit 1 Holzschnitt. 1879 S, 107—108.

— — Ueber die Blattstellung bei *Liriodendron Tulipifera* L. Mit 1 Holzschnitt. 1880 S, 82—84.

— — Ueber die Heterophyllie von *Ficus stipulata* Thunb. 1880 S, 119.

— — *Vorlage von *Vitis*zweigen, die den Sympodialwuchs beweisen. 1881 S, 36.

— — Hygroskopicität der *Selaginella lepidophylla* Spr. 1881 S, 46.

— — Ueber die weiblichen Blüten der Coniferen. 1881 S, 75—78.

— — Ueber Bildungsabweichungen bei Fichtenzapfen. 1882 S, 2—4.

— — siehe unter Litteratur.

Eidam, E., Ueber die Entwicklung des *Sphaerotilus natans* Ktz., sowie über dessen Verhältnis zu *Crenothrix* und zu den Bakterien. 1879 S, 58—61.

Engler, A., Verzeichnis der im Jahre 1868 bekannt gewordenen für Schlesien neuen Pflanzen. 1868, 170.

— — Nachträge zur schlesischen Flora (VI.). 1870, 44—79.

— — Ueber die im Kieler Hafen in dem sogenannten „toten Grund" vorkommenden Pilzformen. 1882 S, 17—20.

— — siehe P. Ascherson p. 9.

Fick, E., Nachträge zur Flora von Westfalen. 1863, 173—175.

— — *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. und *Eriophorum alpinum* L. für die Provinz Brandenburg entdeckt. 1863, 229—230.

— — siehe F. Peck p. 35 und W. Rother p. 38.

Fintelmann, G. A., Beobachtungen über sogenannte ruhende Samen. 1861—62, 297—298.

Fischer von Waldheim, A., Ueber die von G. Ehrenberg in Aegypten und Nubien gesammelten Brandpilze. 1879 S, 25—27.

— — Ueber zwei neue aussereuropäische Brandpilze. 1880 S, 65.

Focke, W. O., Ueber trikotylische Ahornkeimlinge. 1875 S, 75.

Frank, A. B., Entwicklung der *Peziza sclerotiorum* Lib. 1881 S, 36—37.

graphisch-botanische Skizze der Gegend von Schönfeld. Mit zwei phyto-topographischen Karten. 1861—62, 128—147.

Grantzow, C., *Aster salicifolius* Scholl. in der Gegend von Trebbin. 1861—62, 126—127.

— — Botanische Bemerkungen. 1. Einige Worte über *Carex flava* L., *Carex Oederi* Ehrh. α *major* Bochkoltz und *Carex Oederi* β *minor* Bochkoltz. 2. *Martynia lutea* Lindl., ein Einwanderer aus Brasilien. 3. Merkwürdiger Vermehrungstrieb der Runkelrüben. 1865, 204—210.

— — siehe C. Bolle p. 11.

Gremblich, J., *Dianthus Caryophyllus* × *chinensis*. 1877 S, 28—29.

Grönland, J., *Vorlage von vergrünten Rapsblüten, von *Trifolium repens* mit 2—7 zähligen Blättern, sowie von Bastarden zwischen *Triticum* und *Aegilops*. 1875 S, 86—87.

— — siehe unter Pflanzensammlungen p. 55.

Gürke, M., siehe P. Ascherson p. 9 und H. Schinz p. 39.

Hackel, E., siehe P. Ascherson p. 17 und H. Schinz p. 39.

Hagedorn-Götz, M., Vorlage einer Galle auf *Galium*. 1875, XXV.

Hampe, E., Rückblicke zur Flora des Harzgebietes. 1875 A, 65—71.

— — Floristische Notizen aus Helmstedt. 1878 S, 100—101.

— — Ueber *Eriophorum alpinum* L. am Brocken. 1878 S, 137.

Hartig, R., Ueber die Fäulniserscheinungen im Holze der lebenden Waldbäume. 1875 S, 1—4.

Hartwich, C., Ueber den Gerbstoffgehalt der Algarrobilla. 1879 S, 18—19.

Harold, Freih. **E. v.,** Berichtigung des Namens des die *Sarracenia*-Schläuche bewohnenden Käfers. 1878 S, 125—126.

Hasenow, A., siehe P. Ascherson und H. Potonié p. 10.

Haussknecht, C., Beiträge zur Flora von Thüringen. (1. Abteilung.) 1871, 98—141.

— — siehe P. Ascherson p. 6.

Hazslinszky, F. A., Bemerkungen zu den deutschen und ungarischen *Geaster*-Arten. 1882 A, 135—137.

Hechel, W., und **H. Winter,** Eine Excursion in der Umgegend von Brandenburg a. H. 1878 A, 65—69.

— — siehe unter Personalnachrichten p. 59.

Heer, O., Ueber *Populus mutabilis*. 1878 S, 36—38.

Heese, H., Beiträge zur Classification der einheimischen Agaricineen auf anatomischer Grundlage. 1883, 89—131.

Hegelmaier, F., Zur Systematik von *Callitriche*. Mit 1 Tafel. 1867, 1—41.

— — Beitrag zur Kenntnis der Wassersterne. 1868, 100—121.

Heinricher, E., Blütenbau von *Alisma parnassifolium* Bassi. 1882 S, 95—96.

Heldreich, Th. von, Ueber *Asperula Baenitzii* n. sp. 1876 S, 131.

— — Ein Beitrag zur Flora von Epirus, geliefert von Herrn N. K. Chodzes. 1879 S, 61—63.

— — Beiträge zur Kenntnis des Vaterlandes und der geographischen Verbreitung der Rosskastanie, des Nussbaums und der Buche. 1879 S, 139—153.

— — Die *Ferula*staude (*Ferula communis* L.). 1881, XX—XXVII.

— — Nachträgliches über das wilde Vorkommen der Rosskastanie. 1882 S, 20—21.

Hellwig, E., *Unterscheidungsmerkmale von *Valeriana sambucifolia* Mik. und *V. officinalis* L. 1868, VIII.

Hennings, P., *Ueber die Umwandlung von *Hormidium* in *Prasiola*. 1882 S, 45.

— — Das Präpariren von Herbarpflanzen mit schwefliger Säure-Lösung. 1883, 219—220.

— — Ueber *Oligoporus rubescens* Bref. 1888, V—VII.

album (Mill.) Aschers. *(Cynanchum Vincetoxicum* R.Br.) betreffend. Mit 1 Tafel. 1859, 41—51.

Irmisch, Th., Kurze Bemerkung über die perennirenden *Sonchus*-Arten der deutschen Flora. 1860, 117—122.

— — Ueber die Adventivknospen auf den Wurzeln von *Asclepias syriaca* L. 1860, 122—124.

— — Bemerkungen über *Trifolium Lupinaster* L. 1861—62, 1—7, 388.

— — Zur Naturgeschichte des *Juncus squarrosus* L. 1864, 238—243.

— — Ueber *Poa sylvicola* Guss. Mit 1 Tafel. 1874, 1—5.

Jacobasch, E., *Colchicum* bei Berlin. 1876 S, 3.

— — Vorlage von Pflanzen aus der märkischen Flora. 1878 S, 80—81.

— — Herbstblüte von *Laburnum vulgare* Gris. und Tutenbildung von *Bergenia crassifolia* Engl. 1878 S, 92.

— — Vorlage von dreiblütigem Roggen und birnförmigen Aepfeln. 1878 S, 124—125.

— — Verschiedene Richtung der Blattrollung bei *Ficus elastica* Roxb. mit stärkerer oder schwächerer Entwicklung der Sprosse verbunden. 1879 S, 21—22.

— — Vorlage seltnerer Pflanzen und Missbildungen. 1879 S, 115.

— — Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1879 S, 161—162.

— — Vorlage seltener Pflanzen aus der Berliner Flora. 1880 S, 76—77.

— — Vorlage getrockneter Hutpilze. 1880 S, 77.

— — Ueber die Unterschiede zwischen *Polyporus adustus* Fr. und *P. isabellinus* Fr. 1880 S, 77.

— — Vorlage von Pilzen aus der Berliner Flora. 1880 S, 105—106.

— — Ueber das Verhalten der Hutpilze bei Frost. 1880 S, 106.

— — Ueber Präparirung der Hutpilze. 1880 S, 106—107.

— — Vorlage interessanter Pflanzen meist aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1881 S, 12.

— — Ueber Sporenpräparate von Hutpilzen. 1881 S, 43—44.

— — Vorlage bemerkenswerter Phanerogamen aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1881 S, 44.

— — Vorlage bemerkenswerter Phanerogamen. 1881 S, 55—57.

— — Verkauf von *Scleroderma* auf Berliner Märkten als Trüffeln; Vorlage bemerkenswerter Pilze. 1881 S, 82—84.

— — Vorlage seltnerer Pflanzen der Provinz, sowie verschiedener Missbildungen. 1882 S, 67—70.

— — Abnorme Blütezeiten. 1882 S, 88, 96—97.

— — Ueber eine neue Form von *Collybia velutipes* Curt. 1882 S, 88—89.

— — Ueber drei Varietäten von *Picea vulgaris* Lk. 1882 S, 97—99.

— — *Boletus lactescens*. 1882 A, 156—158.

— — Beitrag zur Ehrenrettung der Morchel, *Helvella esculenta* Pers. 1883, II—VII.

— — Mitteilungen. 1884, 55—68.

A. Seltnere Pflanzen der Mark. 55—56.

B. Interessantere Abnormitäten. 56—59.

C. Abnorme Blütezeiten verschiedener Pflanzen während des Winters 1883/84. 59—62.

D. Die Blattformen von *Capsella Bursa pastoris* Mnch. 62—63.

E. *Taxus baccata* L. in der Niederlausitz. 63—64.

F. *Trapa natans* L. 64—68.

— — Mitteilungen. 1885, 179—180.

A. Teratologisches. 179.

B. Abnorme Blütezeiten. 180.

Uredineen und Ustilagineen mit Einschluss von *Protomyces*. Mit Vorwort von P. Magnus. 1887, 5—11.

Kanitz, A., siehe unter Personalnachrichten.

Kerber, E., Ueber die untere Niveaugrenze des Eichen- und Kieferwaldes am Vulkan von Colima. 1882 S, 34—41.

Kienitz-Gerloff, F., Ueber die Fruchtentwicklung einiger Lebermoose. 1874 S, 34—35, 79—80.

— — *Ueber die Entwicklungsgeschichte der Laubmoosfrucht. 1876 S, 39—40.

Klatt, F. W., Nachtrag zur Flora des Herzogtums Lauenburg. 1867, 96—108.

Klinggräff, C. J. von, Neue Entdeckungen in der Preussischen Flora. 1859, 74.

— — Zur Flora der Provinz Preussen. 1860, 103—105.

— — Zur Flora der Provinz Preussen. 1861—62, 189—190.

— — Zur Flora der Provinz Preussen. 1861—62, 392—394. (Berichtigung 1863, 249.)

— — Zur Flora der Provinz Preussen. 1863, 231—232.

— — Zur Flora der Provinz Preussen. 1864, 233—234.

— **H. von,** Zur Kryptogamen-Flora Preussens. 1861—62, 155—156.

— — Zur Kryptogamen-Flora Preussens. 1864, 234—236.

Knaf, J., *Hieracium albinum* Fr. 1870, 87—88.

Knorr, Ueber vegetabilische Producte Brasiliens. 1868, VIII—IX.

— — siehe unter Personalnachrichten p. 57.

Kny, L., Ueber Mikrospectral-Apparate. 1874 S, 10.

— — Vorlage eines Spazierstockes aus dem Stengel von *Brassica oleracea*. 1874 S, 27.

— — Ueber einen beabsichtigten pflanzengeographischen Versuch und die Flora oceanischer Inseln. 1874 S, 30—32 (vergl. 1876 S, 12).

— — Vorlage eines Präparates vom Plasmodium von *Aethalium septicum*. 1874 S, 32.

— — Ueber die Disposition der auf ungeschlechtlichem Wege vermehrten Culturpflanzen zu Erkrankungen. 1874 S, 70.

— — Ueber die Chytridiaceen. 1874 S, 72.

— — *Vorlage einer aus zwei Stockwerken aufgebauten Orange. 1874 S, 72.

— — Ueber Haftorgane von *Nitophyllum uncinatum*. 1874 S, 77—78.

— — Vorlage neuerer Mikroskope. 1874 S, 81.

— — Ueber das Scheitelwachstum einiger Fucaceen. 1875 S, 56—60.

— — Ueber die zenithwärts gerichtete Verschiebung der Achselknospen an den Seitenzweigen mehrerer Holzgewächse. 1876, VIII.

— — Ueber die Wurzelanschwellungen der Roterle. 1876 S, 2—3.

— — Ueber ein monströses Blatt von *Brassica oleracea* L. 1876 S, 94.

— — Versuche über Drehung von Luftwurzeln. 1877 S, 47.

— — Abwesenheit von Wurzelknöllchen der Leguminosen bei Wasserculturen. 1877 S, 82.

— — Vorübergehende Kältestarre bei *Acacia verugera* Schwf. 1877 S, 163.

— — O. Kuntzes Angaben über Früchte der *Carica Papaya* L. 1877 S, 167.

— — Verwendung von Pilzsporen als Tinte für der Fälschung unterliegende Urkunden. 1878 S, 7.

— — Ueber korallenartig verzweigte Membranverdickungen in den Wurzelhaaren von *Stratiotes*. 1878 S, 48—50.

— — Vorlage missgebildeter Früchte von *Citrus Limonum* Risso. 1878 S, 50.

— — Die Wurzelanschwellungen der Leguminosen parasitären Ursprungs. 1878 S, 55—56.

— — Vorlage von Wurzelgeschwülsten von *Brassica oleracea* L., veranlasst durch *Plasmodiophora Brassicae* Wor. 1878 S, 77.

— — und **Böttger,** Ueber eigentümliche Durchwachsungen an den Wurzelhaaren zweier Marchantiaceen. Mit 1 Tafel. 1879 S, 2—5.

Kurtz, F., Aufzählung der von K. Graf von Waldburg-Zeil im Jahre 1876 in Westsibirien gesammelten Pflanzen. 1879 A, 11—77.

— — siehe E. Koehne p. 25 und unter Litteratur.

Lackowitz, W., siehe unter Personalnachrichten.

Läse, H., Dimorphie der Blätter von *Cupressus funebris.* 1874, VIII.

Lamprecht, H., siehe H. Winter.

Lange, H., *Xanthium spinosum* L. und *Goodyera repens* R. Br. bei Oderberg. 1876 S, 138.

— — Die Früchte von *Spergula arvensis* L. und von *Sambucus nigra* L. als Lockspeise für Krebse. 1876 S, 138.

— — Ueber das Vorkommen von *Pirus torminalis* (L.) Ehrh. bei Oderberg. 1877, XVI—XVII.

— — Vorlage von Pflanzen von Oderberg. 1884, XIII.

— **J.,** Scheidenmündung und Scheidenhaut bei den dänischen *Carex*-Arten. Aus des Verf. Haandbog i den danske Flora übersetzt von P. Prahl. 1865, 210—216.

Lasch, W., *Aspidium spinulosum* (Retz.) Sw. mit seinen in der Provinz Brandenburg vorkommenden Unterarten und Varietäten. 1860, 77—83.

— — Ueber einige *Verbascum*-Arten und ihre Formen. 1861—62, 13—24.

— — *Dianthus Carthusianorum* × *arenarius* C. Lucas wächst auch hier. 1861—62, 24—27.

Lauche, W., *Euphorbia maculata* L. in Jena verwildert. 1875 S, 96.

— — Vorlage von Blattschuppen und Stammstücken von *Xanthorrhoea hastile.* 1876 S, 12.

— — Blühende Apfelbäume und Primeln (26. October). 1878, LVII.

— — Vorlage erfrorener Zweige von *Polygonum cuspidatum.* 1876 S, 86.

— — Bemerkung über den „birnenförmigen Apfel." 1878 S, 125.

— — Besprechung seltener Pflanzen aus dem Garten der Kgl. Gärtner-Anstalt bei Potsdam. 1881, V.

— — siehe P. Ascherson p. 5 und P. Magnus p. 28.

— **R.,** siehe P. Ascherson und H. Potonié p. 10.

Laux, W., Ein Beitrag zur Kenntnis der Leitbündel im Rhizom monokotyler Pflanzen. Mit 2 Tafeln und 1 Holzschnitt. 1887, 65—111.

Legeler, L., Ueber *Elodea canadensis* bei Rathenow. 1866, 158.

Lehmann, G., siehe P. Ascherson p. 8.

Leimbach, G., *Ueber die europäischen *Epipactis*-Arten. 1881, XIV.

Liebe, Th., Bericht über die erste Versammlung des Vereins zu Neustadt-Eberswalde am 15. Juni 1859. 1859, V—VIII.

— — Bericht über die fünfte Versammlung des Vereins in Brandenburg a. H. am 26. Mai 1863. 1863, V—XI.

— — *Ueber die geographische Verbreitung von *Viscum album* L. 1864, XVIII.

— — Rede zur Feier des 10jährigen Bestehens des Vereins. 1869, VI—VIII.

— — Vorlage einer Vergrünung der Blütenstände von *Salix fragilis.* 1875, XIII.

— — Vorlage chinesischer Galläpfel. 1877 S, 67.

— — Vorlage von *Ustilago Maydis* Corda. 1877 S, 139.

— — Vorlage einer Frucht von *Harpagophyton procumbens* DC. (Wollspinne). 1877 S, 139.

— — Vorlage einer Zeichnung einer monströsen Birne und eines Fruchtbechers von *Nelumbium luteum* Engelm. 1877 S, 139—140.

— — Ueber die Flora der ostfriesischen Inseln Wangerooge und Spiekerooge. 1880 S, 58—62.

— — Monströse Exemplare von *Scrophularia nodosa* L.; eine monströse *Fuchsia*-Blüte. 1880 S, 94.

Limpricht, G., Auf der schlesisch-märkischen Grenze. Ein bryologischer Beitrag. 1867, 108—116.

Lindemuth, H., Impfversuche mit buntblättrigen Malvaceen. Mit 1 Tafel. 1872, 32—37.

— — Vorlage eines im Stamm von *Pinus silvestris* eingewachsenen Zapfens. 1874 S, 65, 72.

Loew, E., Ueber einen Fall von Bildungsabweichung bei *Pulsatilla pratensis* Mill. 1876 S, 45—46.

— — Ueber vorschreitende Metamorphose bei *Anemone nemorosa* L. 1876 S, 46.

— — *Ranunculus auricomus* L. mit durchwachsenen Blüten von Friesack. 1876 S, 83.

— — Ueber *Morchella rimosipes* DC. 1876 S, 83—85.

— — Empfehlung der Conservirungsflüssigkeit von M. Lange. 1876 S, 85.

— — Ueber die Blattbildung an jüngeren Sprossen von *Clematis recta* L. 1876 S, 119.

— — Ueber das Vorkommen von *Thymelaea Passerina* (L.) Coss. et Germ. in der Provinz Brandenburg. 1876 S, 119—123.

— — Ueber die Untersuchungen von Lanzi über Malaria. 1877 S, 35—37.

Lucas, C., Flora der Insel Wollin. 1860, 25—68.

— — Ein Beispiel von rückschreitender Metamorphose. Mit 1 Tafel. 1861—62, 242—243.

— — Zur Kryptogamen-Flora von Pommern. 1863, 175—178.

— — Beiträge zur Flora der Provinz Preussen. 1864, 303—307.

— — Eingeschleppte Pflanzen bei Charlottenburg. 1876 S, 28—29.

— **E.,** Ueber die Bedeutung des Liasschiefers als künstlichen Düngemittels. 1876 S, 39.

Ludwig, F., Beobachtung der *Monas prodigiosa* Ehrbg. 1871, 68—69.

— — Einige neue Standörter der Flora hennebergica. 1873, 86—100.

— — *Anthemis Cotula* L. und *Anthemis arvensis* L. im Kampfe ums Dasein. 1873, 101—103.

— — Vorkommen von *Collomia grandiflora* Dougl. und von *Sedum oppositifolium* Sims bei Greiz. 1876 S, 51.

— Ueber kleistogamische Blüten und Verbreitung der Samen von *Collomia grandiflora* Dougl. 1876 S, 117—119.

— — *Cantharellus aurantiacus* β. *lacteus* Fr. der Jugendzustand des *C. aurantiacus* Fr. 1876 A, 64—65.

— — Mykologische Beobachtungen. 1876 A, 66—67.

— — Ueber *Galeopsis*-Formen. 1877 S, 117.

— — Mykologische Mitteilungen. 1880, XIII—XIV.

— — Ueber Kleistogamie von *Cardamine chenopodiifolia* und *Erodium maritimum* W. 1884, XIX—XX.

— — Findigkeit und Blumentreue der Bestäuber von *Bryonia dioica*. 1884, XX—XXI.

— — Biologische Beobachtungen von Fritz Müller an brasilianischen Orchideen 1886, IV.

— — Ueber eine eigentümliche Gährungserscheinung bei lebenden Eichen. 1886, IV—VI.

— — Die Farnpflanzen des reussischen Vogtlandes. 1887, 16—17.

— — siehe P. Magnus p. 30, 32.

Luerssen, Chr., Die „Doppeltanne“ des Berliner Weihnachtsmarktes. 1886, 19—21.

Lützow, C., Ein zweiter Fundort von *Isoëtes echinospora* Dur. in Westpreussen. 1879 A, 171—172.

Maass, G., *Rubus glaucovirens*. Eine neue Magdeburgische Brombeere. 1870, 162—163.

Maass, G., Verzeichnis merkwürdiger Bäume im Gebiete des Allervereins. 1879 S, 12—13.
— — *Senecio vernalis* W.K. in der Provinz Sachsen. 1885, IX—XI.
— — Ueber eine Mittelform zwischen *Crataegus Oxyacantha* L. und *C. monogynus* Jacq. 1885, XI—XII.
— — *Ranunculus bulbosus* L. mit gefüllten Blüten. 1885, XII.

Magnus, P., Ueber die anatomischen Verhältnisse der Adventivknospen bei *Calliopsis tinctoria* DC. 1870, 159—161.
— — Ueber Uredineen. 1872, XI—XII.
— — Vorlage einer durch einen Flaschenhals gewachsenen Kartoffel. 1873, XXVII—XXVIII.
— — Ueber transversal neben einander stehende Achselknospen an *Morenia corallina.* 1874 S, 3—4.
— — Ueber hypokotyle Adventivknospen an *Linum austriacum.* 1874 S, 4—5.
— — Ueber Bildung von Adventivknospen an *Hyacinthus orientalis.* 1874 S, 5—7.
— — Ueber Adventivknospen an *Siegesbeckia iberica* Willd. 1874 S, 7—8.
— — Ueber Knospenbildung auf dem Blatt einer *Drimia*-Art. 1874 S, 8.
— — Zusammenhang des *Aecidium Urticae* mit *Puccinia* auf *Carex hirta.* 1874 S, 23—24.
— — Ueber eine interessante Ueberwallung einer Pappel. 1874 S, 32—33.
— — Ueber monströse Ulmenschösslinge. 1874 S, 33—34.
— — Ueber Spreuhaare von Baumfarnen (Pulu). 1874 S, 34.
— — Ueber *Puccinia Malvacearum* Mont. und *Cronartium Ribicola* H.A.Dietr. 1874 S, 55—60.
— — Ueber die Einwanderung von *Puccinia Malvacearum* Mont. 1874 S, 67.
— — *Vorlage von Keimpflanzen von *Convolvulus fatmensis* Kze. aus der Oase Dachel. 1874 S, 67—66.
— — Ueber die Milbensucht der Birnbäume. 1874 S, 68—69.
— — Verzweigung von *Cladophora rupestris.* 1874 S, 71—72.
— — Weitere Mitteilungen über die Verbreitung von *Puccinia Malvacearum.* 1874 S, 73.
— — Vorlage von Tafeln für den Bericht der Nordsee-Expedition und über *Chytridium, Bonnemaisonia, Cladophora, Callithamnion, Plocamium.* 1874 S, 73—77.
— — Ueber Haftorgane bei Florideen. 1874 S, 77.
— — Ueber die weitere Ausbreitung von *Puccinia Malvacearum* in Deutschland. 1874 S, 103—104.
— — *Peridermium Pini* auf *Pinus Laricio.* 1874 S, 104.
— — Ueber *Protomyces pachydermus.* 1874 S, 104—105.
— — Ueber die Gattungen *Taphrina* und *Ascomyces.* 1874 S, 105—109.
— — Ueber einen Pfropfhybriden zweier verschiedener Kartoffelsorten. 1875 S, 4—7.
— — Ueber das Vorkommen der Mistel auf nordamerikanischen Bäumen (Reuter). 1875 S, 15—16.
— — Ueber drei neue Pilz-Arten (*Ustilago Succisae, Caeoma Chelidonii, Puccinia nidificans*). 1875 S, 22—26.
— — Ueber individuelle Neigung zur frühzeitigeren Entfaltung bei *Ribes alpinum.* 1875 S, 35—36.
— — Ueber *Aecidium rubellum* Pers. auf *Rheum officinale* Baill. 1875 S, 61—62.
— — Ueber Milbengallen auf *Pirus communis* (W. Lauche) und *Sorbus Chamaemespilus.* 1875 S, 62—63.
— — *Puccinia nidificans* P.Magn. = *P. Fergussoni* B. u. Br. 1875 S, 63.
— — Rückschläge der *Syringa correlata* zu *S. rotomagensis.* 1875 S, 64.
— — *Ueber die Zugehörigkeit von *Aecidium Orchidearum* Desm. zu *Puccinia Moliniae* Tul. 1875 S, 65.

Magnus, P., Ueber die Naturgeschichte der *Taphrina aurea* Pers. 1875 S, 72—73.
— — Ueber eine *Anguillula*-Galle an Blättern von *Festuca ovina.* 1875 S, 73—74.
— — Vorlage dreiflügliger Früchte von *Acer platanoides.* 1875 S, 75.
— — *Aecidium Berberidis* auf *Mahonia Aquifolium.* 1875 S, 76.
— — *Aecidium Magelhaenicum* Berk. auf *Berberis.* 1875 S, 76—77.
— — Ueber *Aecidium Magelhaenicum.* 1875 S, 87—89.
— — Ueber das epidemische Auftreten einer *Puccinia* auf *Centaurea Cyanus.* 1875 S, 89—91.
— — Weitere Mitteilungen über die Verbreitung der *Puccinia Malvacearum.* 1875 S, 91—92.
— — Bericht über die botanischen Ergebnisse der Untersuchung der Schlei vom 7. bis 10. Juni 1874. Mit 1 Karte. 1875 A, 1—8.
— — Vorlage von Buchenzweigen, an denen die Spreite der jüngeren Blätter zwischen den Seitennerven mannigfach durchlöchert und zerteilt ist. 1876, VIII—XI.
— — Ueber eine interessante, durch Blattläuse an der Buche hervorgebrachte Gallbildung. 1876, XI.
— — Vorlage von Fasciationen von *Berberis vulgaris*, *Campanula persicifolia* und *C. Medium.* 1876, XI—XII.
— — Vorlage von Blüten von *Azalea indica* mit getrennten Petalen. 1876, XV.
— — Aufzählung der auf den Excursionen um Lübben, Lübbenau und Schlepzig am 11. und 12. Juni 1876 gesammelten Pilze. 1876, XXIV—XXV.
— — Ueber die Befruchtung von *Yucca.* 1876 S, 17.
— — Ueber *Eucalyptus Globulus.* 1876 S, 19—23.
— — Vorlage eines Zweiges der Bizarria, sowie einer Apfelsine, von der ein Segment citronenartig ausgebildet war. 1876 S, 23.
— — Ueber eine merkwürdige Varietät von *Celosia cristata.* 1876 S, 23—24.
— — Ueber Knospenvariationen von Georginen. 1876 S, 24—25.
— — Bemerkungen über den phylogenetischen Zusammenhang der Farne mit den Moosen. 1876 S, 40—41.
— — Ueber Wurzelknollen und Keimung des *Phaseolus multiflorus.* 1876 S, 41—43.
— — Vorlage von aufbrechenden Knospen von *Spiraea sorbifolia* L. (23. Februar). 1876 S, 46.
— — Ueber eine von *Anguillula* herrührende Galle an den Blättern von *Agrostis canina.* 1876 S, 61—62.
— — Ueber dichte Wurzelfilze aus der Wasserleitung bei Offenbach. 1876 S, 71—73.
— — Keimpflanzen von *Acer platanoides* L. mit verwachsenen Keimblättern. 1876 S, 73—76.
— — Ueber monströse Bildungen an den Blüten von *Papaver somniferum* L. (Carpellomania). 1876 S, 76—79.
— — *Majanthemum bifolium* (L.) DC. mit nur einem Laubblatt. 1876 S, 79—80.
— — Ueber Blütenmonstrositäten bei *Primula sinensis* (spiralige Verwachsungen, von Kelch und Corolle, 2fächerige Fruchtknoten). 1876 S, 91—94.
— — Ueber monströse Blattbildung bei *Croton.* 1876 S, 94.
— — Ueber zwei monströse Keimpflanzen von *Ricinus.* 1876 S, 107—110.
— — *Rudbeckia hirta* L. beim Bredower Forsthause (C. Müller). 1876 S, 110—111.
— — Ueber eine sechszehnzählige Blüte von *Campanula rotundifolia* L. 1876 S, 111.
— — Ueber ein Verfahren, mikroskopische Schnitte von morschen Hölzern zu erhalten. 1876 S, 116.
— — Ueber das Ausschleudern der Samen bei *Collomia grandiflora* Dougl. 1876 S, 119.
— — Ueber Rädertier-Gallen an *Vaucheria geminata.* 1876 S, 125—127.

Magnus, P., Ueber das Vorkommen echt dedoublirter Carpelle in Blüten von Leguminosen. 1876 S, 127—130.
— — Ueber Blattabdrücke arktischer Pflanzen aus diluvialen Thonen bei Kopenhagen (Chr. Hansen). 1876 S, 137.
— — Ueber das Auftreten von Einfaltungen der Zellmembran bei den Pflanzen. 1876 A, 90—94.
— — Beiträge zur Kenntnis des anatomischen Baues der Blätter. 1876 A, 95—98.
— — Weitere Mitteilungen über die Wanderung von *Puccinia Malvacearum* Montgne. 1877, XXVII—XXVIII.
— — Ueber den anatomischen Bau der *Quillaja*-Rinde. 1877 S, 3—4.
— — Ueber Doppelblüten bei *Digitalis purpurea* L. 1877 S, 14.
— — Ueber die auf den Wolfsmilcharten auftretenden Rostpilze. 1877 S, 30—34, 66.
— — *Puccinia Malvacearum* Montgne. und andere bei Laibach beobachtete Pilze. 1877 S, 34—35.
— — Ueber secundäre Stammbildung bei Fichten und anderen Bäumen (Reuter). 1877 S, 56—57.
— — Vorlage von Schnitten japanischer Hölzer. 1877 S, 57—58.
— — Ueber die Entwicklung der *Puccinia Oreoselini* Eckl. 1877 S, 62—66.
— — Ueber den Schutz von *Juniperus*-Culturen vor Infection mit *Gymnosporangium*. 1877 S, 66.
— — Ueber eine Milbengalle von *Clematis Flammula* L. 1877 S, 71—72.
— — Durch Parasiten veranlasste Wurzelauswüchse. 1877 S, 79.
— — Ueber die senkrechte Stellung der Blattfläche bei *Eucalyptus* und *Telephium*. 1877 S, 84, 85.
— — Ueber Pycnidenbildung. 1877 S, 89, 90.
— — Ueber Emergrenzen auf den Blättern von *Aristolochia Sipho* L'Hér. 1877 S, 95—96.
— — Ueber Pilze auf Birnen. 1877 S, 97.
— — Ueber Anomalien an *Fragaria elatior* Ehrb. von Oderberg. 1877 S, 97—100.
— — Ueber eine Anomalie an *Saxifraga granulata* L. vom Paelitzwerder. 1877 S, 100—101.
— — Ueber monströse *Campanula rotundifolia* L. (F. Ludwig). 1877 S, 117—118.
— — Ueber „Zwangsdrehung" an *Dipsacus silvester* Mill. 1877 S, 118—123.
— — Vorlage (im November) blühender Frühlingspflanzen. 1877 S, 148.
— — Ueber Kartoffelpfropfungen. 1877 S, 149—150.
— — Ueber Formänderungen an panachirten Blättern. 1877 S, 150.
— — *Puccinia Malvacearum* Mont. bei Berlin. 1877 S, 157.
— — Zwei jetzt (im Dec.) blühende Sträucher. 1877 S, 158—162.
— — *Quercus sessiliflora* Sm. mit zwei Winter hindurch bleibenden Blättern. 1877 S, 162.
— — *Selaginella apus* (L.) Spring im Borsig'schen Garten. 1877 S, 166.
— — Bemerkung über *Sorosporium* und *Tilletia De Baryana* F.v.W. 1878 S, 4.
— — Adventiv-Knospenbildung bei pilzkrankem *Tithymalus Cyparissias* (L.) Scop. 1878 S, 5.
— — *Selaginella apus* (L.) Spring auf der Pfaueninsel und im Borsig'schen Garten. 1878 S, 5.
— — Vorlage von japanischer Papiertapete mit aufgepressten *Polysiphonia*-Fragmenten. 1878 S, 6—7.
— — Blüten von *Mahonia Aquifolium* (Pursh) Nutt. im Januar 1878. 1878 S, 33—34.
— — Winterliches Verhalten von *Fagus silvatica* L. 1878 S, 35.
— — Vorlage von *Puccinia Malvacearum* Mont. von Athen. 1878 S, 35.

Magnus, P., Abnorme Blattstellung bei *Anemone nemorosa* L.; Ovula tragende Staubblätter bei *Primula sinensis* Lindl. 1878 S, 38.
— — Wurzeladventivknospen bei krautartigen Pflanzen und Lage der *Anguillula*-Eier in den Wurzelgallen (mit Bezug auf Warmings Angaben). 1878 S, 47—48.
— — (und I. Urban), Ueber drei neue Pilze (*Ustilago ? Urbani, Urocystis primulicola, Schinzia cypericola*). 1878 S. 50—54.
— — Wirkung der Spätfröste auf Rapspflanzen. 1878 S, 60.
— — Ueber eine Variation der *Anemone nemorosa* L. mit persistirenden Sepalen. 1878 S, 60—61.
— — Ueber monströse Stöcke von *Pericallis cruenta* Webb. 1878 S, 61—62.
— — Ueber eine „gefüllte“ Form von *Ranunculus bulbosus* L. 1878 S, 62—63.
— — Ueber Fasciationen von *Ranunculus bulbosus* L. 1878 S, 64—65.
— — Ueber zwei monströse Rosen. 1878 S, 65—66.
— — Ueber eine Doppelblüte einer *Fuchsia*. 1878 S, 66—67.
— — Vorkommen der „hornartigen Zweige“ von *Potamogeton crispus* L. 1878 S, 68.
— — Nährpflanzen von *Uromyces Geranii* Otth. und Wartm. 1878 S, 109.
— — Ueber die senkrechte Stellung der Blattfläche bei *Phoenix reclinata* Jacq. 1878 S, 131.
— — Ueber männliche Blüten von *Pinus silvestris* L. mit roten Antheren. 1879, IV.
— — Ueber Zwangsdrehung, speciell bei *Phyteuma*. 1879, VI—VII.
— — Ueber den eigentümlichen Bau des Fruchtknotens einiger Cypripedien. 1879 S, 7—10.
— — Vorlage einer Abbildung der „Schinsheimer Effe.“ 1879 S, 23.
— — Vorlage der durch Wellenschlag aus dem Rhizom von *Posidonia* gebildeten faserigen Bälle. 1879 S, 24—25.
— — *Ustilago ? Urbani* Magn. (1878) = *Protomyces graminicola* Sacc. (1876) nach Passerini Conidienform einer *Peronospora*. 1879 S, 33—34
— — Vorlage einer Anzahl sehr hoch gewachsener Weiden von feuchtem Sandboden der Pfaueninsel. 1879 S, 34.
— — Regeneration der Rinde an einer Mohrrübe nach einer Schälwunde. Mit 1 Tafel. 1879 S, 34—35.
— — Ueber anomale Blüten von *Trichopilia tortilis* Lindl. und *Dendrobium Wallichii*. Mit 1 Tafel. 1879 S, 35—41.
— — Ueber Blütenabnormitäten von *Trifolium*. 1879 S, 80—81.
— — Ueber vergrünte Blüten von *Aquilegia atrata* Koch. 1879 S, 111—113.
— — Ueber die generische Stellung von *Schinzia cypericola*. 1879 S, 119.
— — Ueber zwei Pelorien von Orchideen. 1879 S, 154—157.
— — Ueber proliferirende Compositenköpfchen. 1879 S, 158—159.
— — Kurze Notiz über dimere zygomorphe Orchideenblüten und über ein monströses *Cypripedium*. Mit 1 Holzschnitt. 1879 A, 97—99.
— — Ueber den Gefässbündelverlauf der Blüte von *Cypripedium venustum* Wall. 1880, XV—XVII.
— — Ueber monströse Gipfelblüten von *Digitalis purpurea* L. 1880 S, 8—16.
— — Ueber die Verbreitung von *Lythrum Salicaria* und *L. Hyssopifolia* in Nordamerika. 1880 S, 44—45.
— — Aufbewahren von Bernsteineinschlüssen nach Klebs. 1880 S, 70—71.
— — Ueber Blütenanomalien von *Linnaea borealis* Gron. 1880 S, 71.
— — Anwendung der Wickersheimer'schen Flüssigkeit zum Conserviren von Pflanzenpräparaten. 1880 S, 79.
— — Ueber monströse Stöcke von *Berteroa incana* R.Br. 1880 S, 92—94.

Magnus, P., Ueber den histologischen Vorgang bei der Verwachsung schon nicht mehr ganz junger Partien zweier Organe. 1880 S, 100—103.

— — Ueber Hymenomyceten mit nach oben gewandter Fruchtschicht und den auch hierbei erhaltenen Geotropismus der Hymenialträger. 1880 S, 107—108.

— — Vorlage mehrerer von Herrn Reuter mitgeteilten Pflanzen (*Ribes alpinum*, *Cornus sanguinea* in Herbstblüte, *Quercus pedunculata* mit sehr langgestielten Inflorescenzen, *Apium graveolens* mit sehr zerteilten Blättern, niedrige unverzweigte Form von *Impatiens glanduligera* Royle, Aepfel aus kaukasischem Samen, *Dahlia variabilis* flore viridi, Kartoffelpfropfhybriden) und über ungewöhnliche Blütezeit von frühlingsblühenden Gewächsen. 1881, XXVIII—XXXII.

Chamissos Ansichten über die vermeintliche Verwandlung von Algen. 1881 S, 4.

— Wurzelanschwellungen bei *Rubus Idaeus* L. 1881 S, 9—10.

— — Ueber Herpells Pilzpräparate. 1881 S, 44.

— — Ueber Blattexcrescenzen von *Rechsteineria allagophylla* Regel. 1881 S, 46—47.

Ueber das spontane Auftreten von Variation an unseren einheimischen Eichen. 1882 S, 83.

— — Ueber anomale Narbenbildung am Spreitenteile des Fruchtblattes bei Dikotylen. 1882 S, 83—84.

— — Ueber das monströse Auftreten eigentümlicher submarginaler Excrescenzen an den Fiedern von *Adiantum*. Mit 2 Holzschnitten. 1882 S, 84—88.

— — Abnorme Blütezeiten im Winter 1882/83. 1882 S, 89—92.

— — Teratologische Mitteilungen. I. Weitere Mitteilung über Pelorien von Orchideen. II. Die Ausbildung der Glieder des innern Petalenkreises der Orchideenblüte in Abhängigkeit von dem Anwachsen dieser Glieder an die Griffelsäule. III. Ueber eine merkwürdige monströse Varietät der *Myosotis alpestris*. Mit 2 Tafeln und 1 Holzschnitt. 1882 A, 111—123.

— — Ueber die Schädlichkeit der Lorchel. 1883, VII—VIII.

— — Ueber eine durch das Mycel von *Polyporus Schweinitzii* Fr. getötete Weymouth-Kiefer im Berliner Botanischen Garten. 1883, VIII—X.

— — Bei zweizähligen Orchideenblüten ist die Ausbildung der beiden innern Petala durch ihre Orientirung zum Horizonte bestimmt. 1883, X—XI.

— — Vorlage lebender Pflanzen aus den Culturen des Herrn Reuter (Pfaueninsel). 1884, XXI—XXII.

— — Vorlage von Photographien des „Baumkirchhofs" in Misdroy. 1884, XXII—XXIII.

— — Botanische Mitteilungen. 1864, 69—81.

A. Teratologischen Inhalts. Mit 1 Tafel. 69—74.

B. Ueber anomale Vegetationserscheinungen. 74—79.

C. Mykologischen Inhalts. 79—81.

— — Geschichte der Botanik in Brandenburg a. H. 1885, II.

— — Ueber *Viola altaica* Pall. mit beginnender Füllung der Blüte. 1885, VI.

— — Ueber *Betula alba* L. var. *pendula* mit zweigeschlechtigem Kätzchen. 1885, VI—VII.

— — Ueber *Euphorbia splendens* Bojer mit Vermehrung der gefärbten Hochblätter. 1885, VII—VIII.

— — Ueber *Carex Goodenoughii* Gay mit männlichen Blüten innerhalb schlauchartiger Deckblätter. Mit 1 Holzschnitt. 1885, VIII—IX.

— — Ueber das Ueberwintern der *Puccinia Caricis* (Schum.) im Berliner Universitäts-Garten. 1885, XVIII.

— — Vorlage von Pilzen aus der Umgegend von Greiz von F. Ludwig gesammelt. 1885, XVIII—XIX.

Magnus, P., Vorlage von Gipsabgüssen von Blättern 1885, XIX.
Verzeichnis der während der Frühjahrsversammlung zu Landsberg a. W. 1886 gesammelten Pilze. 1886, XIV—XVI.
— — Ueber sogenannte gefüllte Blüten von *Scirpus caespitosus* (C. Beckmann). Mit 1 Holzschnitt. 1886, XX—XXII.
Ueber den Einfluss des Standorts auf die Ausbildung von *Leontopodium alpinum* Cass. 1887, III—IV.
— — Ueber das Auftreten von Laubblättern unter den Kätzchen von *Populus tremula*. 1887, IV—V.
— — Ueber die Bestäubungsverhältnisse von *Silene inflata* Sm. bei Zermatt. 1887, V—VI.
— — Ueber die Verbreitung von *Caeoma Chelidonii* Magn. 1887, VII.
— — Verzeichnis der am 1. Mai, 5. und 6. Juni 1887 bei Buckow gesammelten Pilze. 1887, XV—XVI.
— — Berichtigung (*Favolus europaeus* Fr. betreffend). 1887, XVII—XVIII.
— — Vorlage überwinterter *Aldrovandia vesiculosa* (C. Scheppig). 1887, XXIII.
Vorwort und Nachtrag zu dem Verzeichnis der im Berliner Botanischen Garten beobachteten Uredineen und Ustilagineen von L. Kärnbach. 1887, 6—7, 12.
— — *Peronospora effusa* Grev. auf den überwinternden Spinatpflänzchen bei Berlin, nebst Beobachtungen über das Ueberwintern einiger *Peronospora*-Arten. 1887, 13—15.
— — Kurze Bemerkungen über die Silberweide am Schöneberger Ufer in Berlin. Mit 1 Holzschnitt. 1887, 130—131.
— — Peter Simon Pallas. 1887, 170—171.
— — Willdenows Grabstein. 1887, 171—172.
— — Ueber die Bestäubungsverhältnisse der *Spergularia salina* Presl, nebst einer brieflichen Mitteilung von August Schulz. 1887, 181—185.
— — Ueber eine Fasciation von *Myosotis alpestris*. Mit 1 Holzschnitt. 1888, VII—IX.
— — Verzeichnis der am 27. Mai bei Fürstenwalde a. Spr. gesammelten Pilze. 1888, XI—XII.
— — Ueber einige Pilze aus den Braunkohlenbergwerken bei Fürstenwalde a. Spr. und Frankfurt a. O. 1888, XII—XV.
— — Erinnerungsfeier am 100jährigen Geburtstage von Karl Sigismund Kunth, 18. Juni 1888. 1888, XVI—XIX.
— — Vorlage von Abbildungen der Früchte der auf der Insel Lesbos cultivirten Varietäten der Quitte (P. Candargy). 1888, XXIV—XXV.
— — Anmerkung über *Polysaccum* in der Provinz Brandenburg. 1888, 308.
— — Nachschrift zu dem Aufsatze von R. Beyer über *Primula macrocalyx* und *inflata*. 1888, 326—327.
— — und **E. Koehne,** Bericht über die sechsundvierzigste (neunundzwanzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Buckow am 5. Juni 1887. 1887, I—XVI.
— — siehe unter Litteratur, Pflanzensammlungen und Personalnachrichten.
Marsson, Bitte um Zusendung lebender Exemplare von *Corydallis pumila* Host. 1859, VIII.
— — Ueber *Corydallis pumila* (Host) Rchb. 1860, 72—76.
— — Vorlage seltener Pflanzen Neu-Vorpommerns. 1869, XIII—XIV.
Martens, E. von, Vorlage japanischer und chinesischer Pflanzenabbildungen. 1874 S, 55.
Matz, A., Beitrag zur Flora von Zittau. 1875 A, 25—34.
— — Ueber seltnere Pflanzen der märkischen Flora, grösstenteils aus der Gegend von Seehausen i. d. Altm. 1876, XLVII—IL.

Potonié, H., *Elatine Alsinastrum* von W. Vatke bei Steglitz gefunden. 1876 S, 112.
— — Vorlage einer monströsen *Saxifraga granulata* L. 1877 S, 73.
— — Vorlage von Pflanzen aus der Berliner und Schlesischen Flora. 1877 S, 167—168.
— — Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Flora der Provinz Brandenburg. 1878 S, 115—116.
— — *Lepidium Draba* L. bei Weissensee. 1879 S, 120.
— — Ueber Pflanzen mit 3-zähligen Blattquirlen statt decussirter Paare. 1879 S, 162—163.
— — Ueber den Ersatz erfrorener Frühlingstriebe durch accessorische und andere Sprosse. 1880 S, 79—82.
— — *Vorlage der Abbildungen einer Linden-Varietät. 1880 S, 100.
— — Ueber Früchte von wilden Birnbäumen, die um das Kernhaus eine Anhäufung von Steinkörperchen zeigen. 1880 S, 119.
— — Chamissos Standpunkt in der Transmutationstheorie. 1881 S, 4—6.
— — Ueber die Beziehung zwischen dem Spaltöffnungssystem und dem Stereom bei den Blattstielen der Filicineen, und über die Lenticellen der Marattiaceen. 1881 S, 58—60.
— — Beiträge zur Flora der nördlichen Altmark und des darangrenzenden Teils von Hannover. 1881 A, 128—159.
— — Ueber den Bau der Leitbündel der Polypodiaceen und über den Begriff des Leitbündels bei den Gefässkryptogamen. 1882 S, 77—79.
— — Floristische Beobachtungen aus der Priegnitz. 1882 A, 159—179.
— — Vorlage von *Gagea spathacea* Salisb. von Freyenstein. 1884, XXIII.
— — Bericht über eine im Auftrage des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg im Mai 1884 unternommene floristische Excursion nach der Neumark. 1884, 42—54.
— — Ueber die fossile Pflanzengattung *Tylodendron*. 1887, 114—126.
— — siehe P. Ascherson p. 10.

Prahl, P., Beiträge zur Flora von Schleswig. Mit Karte. 1872, 101—150
— — Ueber die *Isoëtes*-Standorte in Schleswig. 1872, 150—151.
— — Auffindung eines neuen Standortes von *Isoëtes lacustris* in Schleswig. 1876 S, 26—28.
— — Beiträge zur Flora von Schleswig. II. 1876 A, 1—25.
— — Weitere Mitteilungen über das Vorkommen von *Isoëtes lacustris* L. im Hostruper See bei Schleswig. 1878 S, 89.
— — Berichtigung von Angaben von Lange und Mortensen über die Schleswigsche Flora. 1880 S, 108—109.
— — Entdeckung der *Isoëtes echinospora* Dur. in Holstein. 1881 S, 13—16.
— — Ueber einen neuen *Isoëtes*-Fundort in Schleswig. 1882 S, 109—110.

Preussing, H., *Scirpus mucronatus* L. bei Bernburg. 1861—62, 386—387.

Pringsheim, N., *Ueber die Absorptionsspektra der Chlorophyllfarbstoffe. 1875 S, 4.
— — Ueber Sprossung der Moosfrüchte. 1876, XLVII.
— — Ueber seine mikroskopisch-photochemischen Untersuchungen. 1879 S, 121—122.

Ratzeburg, T., Die Vegetation der Küste, in ihren ursächlichen Momenten geprüft, mit der des Binnenlandes verglichen. Mit 1 Tafel. 1859, 53—67.
— — Anfrage, ob Ueberwallung abgehauener Fichten und Tannen (Stocküberwallung) auch an ganz isolirten Stämmen oder nur an verwachsenen vorkommt. 1860, 69—72.
— — Ueber die Saftbewegung in der Hainbuche (*Carpinus Betulus* L.). 1861—62, 353—358.

Rother, W., Vorlage seltnerer Pflanzen der Flora von Barby. 1860, XI.
— — Flora von Barby und Zerbst. 1865, 31—70. Mit Beiträgen von W. Rosenbaum und E. Fick. (Zusatz 224.)
Rottenbach, H., Notizen zur Flora Thüringens. 1878 S, 101—102.
— — siehe F. Thomas p. 42.
Ruhmer, G., *Erigeron acer* × *canadensis* (*E. Hülsenii* Vatke) bei Friedenau. 1875, XXV.
— — Vorlage von Pflanzen aus der Thüringer und Berliner Flora. 1877 S, 8—9.
— — *Carex pulicaris* L. bei Köpenick. 1878 S, 60.
— — Ueber seine Excursionen in den Kreisen Deutsch-Crone und Flatow in Westpreussen. 1878 S, 112—114.
— — Ueber *Asplenum germanicum* Weis im westlichen Thüringen. 1880 S, 64.
— — Bericht über eine im Auftrage des Vereins im Juni und Juli 1882 unternommene botanische Durchforschung der Kreise Friedeberg und Arnswalde. Nebst Beiträgen zur Flora des nordöstlichen Teils der Provinz Brandenburg von F. Paeske, E. Hunger und P. Zechert. 1883, 182—211.
— — siehe P. Ascherson p. 8.
Ruthe, R., Verzeichnis der in der Umgebung von Bärwalde in der Neumark beobachteten Moose nebst Bemerkungen zu einigen Arten. 1867, 44—75.
— — siehe C. Bolle p. 11.
Sadebeck, R., Ueber die Vegetationsverhältnisse des Eulengebirges. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora Schlesiens.) 1864, 138—151.
— — *Vorlage seltener Pflanzen aus der Gegend von Schweidnitz. 1871, XIX.
— — *Ueber *Bidens radiatus* Thuill. 1871, XIX.
— — Ueber *Asplenum adulterinum* Milde. Mit 1 Tafel. 1871, 78—97.
— — Ueber das Vorkommen von *Sanguisorba polygama* W.K. in Schlesien. 1871, 141.
— — Ueber Marchantiaceen. 1873, VIII—X.
— — Bericht über die neunzehnte (vierte Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 4. October 1873. 1873, XIX—XXVIII.
— — Zur Wachstumsgeschichte des Farnwedels. Mit 2 Tafeln. 1873, 116—132.
— — Bericht über die einundzwanzigste (fünfte Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 3. October 1874. 1874, XIII—XXII.
— — Ueber das Wachstum der Lebermoose. 1874 S, 116.
— — Ueber *Pythium Equiseti*. 1874 S, 116—124.
— — Ueber die Morphologie der Filicineen. 1874 S, 124.
— — Untersuchung von durch Bakterien rot gefärbtem Wasser. 1875 S, 77.
— — Ueber gefüllte Kirschblüten. 1875 S, 78.
— — Salicylsäure als Conservirungsflüssigkeit. 1875 S, 78—79.
— — Ueber ein eigentümliches Wachstum des Rhizoms von *Scirpus paluster*. 1875 S, 79.
— — *Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte und Morphologie der Farne. 1876 S, 30.
— — Ueber die von Herrn A. Straehler in Görbersdorf aufgefundenen Rosen. 1876 S, 43.
— — *Ueber seine Untersuchungen an Gefässkryptogamen. 1877 S, 139.
— — Ueber Beschädigungen der Kartoffeln durch *Pythium Equiseti* Sadeb. 1877 S, 139.
Salomon, G., Ueber die Bildung von Xanthin-Körpern bei der pflanzlichen Keimung. 1880 S, 104—105.
Sander, J., Botanische Ergebnisse aus dem Dänenkriege. 1864, 216—232.
— — *Vorlage von gefingerten Citronen. 1875 S, 95.
Sanio, C., Die Gefässkryptogamen und Characeen der Flora von Lyck in Preussen. 1881 A, 17—29.

Schulze, H., Die Flora von Königshorst. Versuch einer Vegetations-Skizze der nächsten Umgegend von Königshorst im Kreise Osthavelland. 1864, 81—98.

— **M.,** Kleine Beiträge zur Flora Meklenburgs. 1886, 43—44.

— — Orchideen aus Jena. 1887, III.

Schumann, C., siehe H. Schinz p. 39 und unter Litteratur.

Schwabe, H., Ueber *Bignonia Catalpa* L., *Convallaria bifolia* L. und Uebergänge zwischen *Ajuga genevensis* L., *reptans* L. und *pyramidalis* L. 1865, X—XI.

Schweinfurth, G., Ueber *Bidens radiatus* Thuill. Mit 2 Tafeln. 1860, 142—152, 226—227.

— — Ueber einen neuen Pflanzenbastard *Dianthus Carthusianorum* × *arenarius.* Mit 1 Tafel. 1860, 205—208.

— — Versuch einer Vegetationsskizze der Umgegend von Straussberg und des Blumenthals bei Berlin. Nebst einer Karte. 1861—62, 91—126.

— — Vorlage in Spiritus conservirter und später getrockneter Pflanzen. 1873, XXVII.

— — Ueber einen sechsästigen Dattelbaum in der Oase Chargeh. 1874 S, 100—101.

— — Unregelmässiger Schlaf bei *Acacia verugera* Schwf. 1877 S, 163.

— — Ueber Pflanzenfunde in altägyptischen Gräbern. 1881 S, 53—54, 81.

Schwendener, S., Ueber den Wechsel der Blattstellungen an Keimpflanzen von *Pinus.* Mit 1 Tafel. 1879 S, 109—111.

— — Ueber die durch Wachstum bedingte Verschiebung kleinster Teilchen in trajectorischen Curven. 1880 S, 120—121.

— — Ueber den Bau und die Mechanik der Spaltöffnungen. 1881 S, 72—74.

— — Ueber das Winden der Schlingpflanzen. 1882 S, 9—11.

— — siehe unter Litteratur und Pflanzensammlungen.

Scriba, J., Ueber *Helosciadium palatinum* F. Sch. 1875 S, 13—14.

— — *Viscum album* L. auf *Castanea.* 1875 S, 16.

Seehaus, C., *Hydrilla verticillata* (L. fil.) Casp. var. *pomeranica* (Rchb.) Casp. 1860, 95—102.

— — Beiträge zur Flora von Pommern, betreffend *Senecio vernalis* W.K., *Crepis foetida* L., *Orobanche pallidiflora* W. et Gr., *Cirsium canum* (L.) M.B. und einige Bastarde. 1861—62, 181—189.

— — *Carex strigosa* Huds. bei Stettin. 1861—62, 387.

— — *Erythraea pulchella* (Sw.) Fr. var. *Meyeri* (Bunge). 1867, 125—130.

— — Ueber *Elodea canadensis* Rich. im unteren Oderlauf und ihr Zusammentreffen mit *Hydrilla dentata* Casp. 1870, 92—109.

— — *Dianthus plumarius* der Flora sedinensis von Rostkovius ist *D. Carthusianorum* × *arenarius* Luc. 1873, 104—108.

— — Randbemerkungen zu *Juncus effuso-glaucus* Schnizl. und Frickh. *(J. diffusus* Hoppe) und seinen angeblichen Eltern. 1873, 109—115.

— — Notizen zur Kryptogamen-Flora von Pommern. 1875 S, 17.

— — *Pirus torminalis* bei Stolpe a. O. 1876 S, 49.

— — Floristische Notizen aus Stettin. 1878 S, 107—109.

— — siehe C. Bolle p. 11 und unter Personalnachrichten.

— — und **Utpadel, R.,** Verteilung von Pflanzen der Stettiner Flora. 1878, XXXVII.

Seemen, O. von, Bemerkenswerte Pflanzen aus der Umgegend von Rostock und Warnemünde. 1880 S, 49—50.

— — Vorlage seltnerer Pflanzen und Missbildungen aus der Berliner Flora. 1882 S, 70—74.

— — Zwangsdrehung bei *Oenanthe fistulosa* L. 1883, 218.

— — Einiges über abnorme Blütenbildungen bei den Weiden. Mit 1 Tafel. 1886, 1—14.

— — Vergrünung der Perigonblätter bei der *Anemone silvestris* L. 1886, 15—16.

Seemen, O. von, Einige Mitteilungen über die Flora der Mark Brandenburg. 1886, 17—18.
— — *Carex acutiformis* × *filiformis* Aschs. 1887, 18.
— — *Melica picta* C.Koch bei Sulza in Thüringen. 1887, 19—21.
— — *Anemone ranunculoides* × *nemorosa* bei Berlin gefunden. 1887, 168—169.
Selle, A., Ueber Condurango. 1872, XX—XXI.
Seydler, F., Beitrag zur Flora der Provinz Preussen. 1861—62, 191—200.
Sintenis, P., Ueber die botanische Erforschung der Troas. 1883, XXXII.
Solms-Laubach, H. Graf zu, Ueber *Orobanche Buekiana* Koch. 1863, 53—58, 241.
— — Ueber den Bau und die Entwicklung der Geschlechtsfrucht bei der Gattung *Corallina*. 1881, VI.
Soyaux, H., Briefe aus Ssibangefarm am Gabon. 1880 S, 84—87.
Spribille, F., Beitrag zur Flora der Provinz Posen. 1882 S, 110—111.
Stange, O., siehe unter Personalnachrichten.
Stein, B., Proskau's Flechten. 1872, 51—57.
— — Flechten der Babiagora. 1872, 94—97.
— — Ueber die Reizbarkeit der Blätter von *Aldrovandia vesiculosa*. 1873, XXIV—XXVI.
— — Referat über einen von F. Cohn gehaltenen Vortrag über *Aldrovandia* und *Utricularia*. 1874, XVIII—XIX.
— — Ueber die Vegetationsverhältnisse der Babiagora. 1874 S, 38—42.
— — *Viola cyanea* Cel. in der Mark Brandenburg. 1874 S, 82.
— — Bericht über die 5. Wanderversammlung der bot. Section der schles. vaterl. Gesellschaft in Kamenz. 1874 S, 85—86.
Strachler, A., Phanerogamen- und Gefässkryptogamen-Flora von Görbersdorf. 1872, 19—32.
— — Nachträge zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamen-Flora von Görbersdorf im Kreise Waldenburg in Schlesien 1875 A, 35—57.
— — Zweiter Nachtrag zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamen-Flora von Görbersdorf im Kreise Waldenburg in Schlesien. Rosen. 1877 A, 30—41.
— — Die Weiden Sprembergs. 1878 A, 1—16.
Strasburger, E., Ueber Zellteilung. 1879, XIX—XX.
Strauss, H., *Vorlage eines blühenden Exemplars von *Melaleuca linearifolia* aus dem Botanischen Garten zu Berlin. 1882 S, 56.
Struve, C., Vorlage einiger interessanter Pflanzen aus der Umgegend von Sorau. 1873, XXVII.
— — Neu aufgefundene Pflanzen der Flora von Sorau. 1875, XXV—XXVI.
Sydow, P., *Vorlage eines monströsen Kieferzapfens. 1874 S, 126.
— — *Geaster coliformis* Dicks. bei Berlin. 1877 S, 17.
— — Vorlage von Pflanzen von Berlin und Callies in Pommern. 1877 S, 38.
— — *Nymphaea semiaperta* Klinggr. bei Genshagen. 1877 S, 93.
— — *Geaster calyculatus* Fuck. und *Puccinia Malvacearum* Montgne. bei Berlin. 1877 S, 157.
— — Vorlage seltnerer und kritischer Pflanzen. 1878 S, 39.
— — *Arabis Gerardi* Bess. bei Rangsdorf. 1878 S, 63.
— — Vorlage seltnerer und kritischer Pflanzen. 1878 S, 82—83.
— — Vorlage seltnerer Pflanzen aus der Flora der Provinzen Brandenburg und Pommern. 1879 S, 18.
— — Vorlage interessanter Pflanzen aus der märkischen Flora. 1879 S, 119.
— — *Carex Boenninghausiana* Weihe bei Sorau. 1879 S, 128.
Taubert, P., Beiträge zur Flora der Nieder-Lausitz. II. 1885, 128—176.

Taubert, P., Eine Kolonie südosteuropäischer Pflanzen bei Köpenick unweit Berlin. 1886, 22—25.
— — *Scutellaria minor* × *galericulata* (*S. Nicholsoni* Taubert), ein neuer Bastard. Mit 1 Tafel. 1886, 25—28.
— — Beitrag zur Flora von Zeitz. 1886, 29—31.
— — Beitrag zur Flora des märkischen Oder-, Warthe- und Netzegebietes. 1886, 45—58.
— — *Ueber seine Reise in der Cyrenaica. 1888, I.
— — Vorlage von *Phelipaea ramosa* (L.) C.A.Mey. von Zäckerick an der Oder. 1888, XXVIII.
— — Ueber zwei aus dem märkischen Gebiet bisher nicht bekannte Gramineen (*Panicum ambiguum* Guss. und *Melica picta* C.Koch). 1888, 279—281.
— — Beitrag zur Flora der Neumark und des Oderthales. 1888, 310—321.
Teichmüller, *Vorlage von *Helosciadium leptophyllum* (Pers.) DC. von Bernburg. 1872, VI.
Tepper, O., siehe P. Ascherson p. 8 und A. Treichel p. 43.
Thielau, Fr. von, Ueber physiologisch-pathologische Zustände der Waldbäume. 1871, VIII.
— — Zimmercultur von *Phleum pratense* L. 1875 S, 67.
— — Ueber die Fleischerlinde in Lampersdorf. 1875 S, 67—68.
— — Anbau-Versuch von Choux chevalier. 1876 S, 49—50.
Thomas, Fr., Der Holzkropf von *Populus tremula* L. ein Mycocecidium. Mit 1 Tafel. 1874, 42—45.
— — *Pulsatilla vernalis* Mill. in Thüringen. 1876 S, 50.
— — Einteilung der Phytoptocecidien (Milbengallen). 1877 S, 76—78.
— — Ueber eine Bildungsabweichung von *Anthemis tinctoria* L. 1879 S, 125—126.
— — Seltnere Pflanzen aus der Flora von Meiningen (H. Rottenbach). 1879 S, 160.
— — Ueber ein südafrikanisches Cecidium von *Rhus pyroides* Burch. 1880 S, 62—64.
— — *Asplenum germanicum* Weis im westlichen Thüringen. 1880 S, 64.
— — *Puccinia Chrysosplenii* Grev. auf *Chrysosplenium oppositifolium*. 1880 S, 64.
— — Ueber einige neue deutsche Cecidien. 1881 S, 50—53.
— — Ueber ein stattliches Exemplar einer vielgipfligen Fichte. 1882 S, 101—102.
— — Ueber das durch eine Tenthredinide erzeugte Myelocecidium von *Lonicera*. 1887, XXIV—XXVII.
— — Bemerkungen über die Holzkröpfe von Birken, Aspen und Weiden. 1887, XXVII—XXIX.
Timm, C. T. und **Th. Wahnschaff,** Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Hamburger Moosflora. 1875 A, 72—75.
Toepffer, A., Vorlage einiger bei Brandenburg beobachteter Formen von *Equisetum hiemale* L. 1877 S, 37—38.
— — *Anthemis ruthenica* bei Brandenburg a. d. H. 1884, XXIV.
Tommasini, M. von, siehe P. Ascherson p. 2.
Torges, E., Aus der Flora Magdeburgs. 1861—62, 389—392.
Treichel, A., Bericht über die erste Herbst-Versammlung des Vereins zu Berlin am 1. October 1870. 1870, XXI—XXVII.
— — Ausflug nach dem Koschenberge. 1870, 110—113.
— — Bericht über die dreizehnte Pfingstversammlung des Botanischen Vereins zu Görlitz am 30. Mai 1871. 1871, VII—X.
— — Bericht über die fünfzehnte (zweite Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 7. October. 1871, XI—XX.
— — Bericht über die sechszehnte (vierzehnte Pfingst-)Versammlung des Botanischen Vereins zu Bernburg am 21. und 22. Mai 1872. 1872, V—XIII.

Treichel, A., Bericht über die siebzehnte (dritte Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 5. October 1872. 1872, XIV—XXI.

— — Von Gross-Behnitz bis Buschow. 1872, 98—101.

— — Bericht über die achtzehnte (fünfzehnte Pfingst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Stettin am 3., 4. und 5. Juni 1873. 1873, V—XVIII.

— — Bericht über die zwanzigste (sechszehnte Pfingst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Landsberg a. W. am 26. und 27. Mai 1874. 1874, V—XI.

— — Ueber Wasserblüte als Ursache des Fischsterbens in der Havel. 1874 S, 20—21.

— — *Vorlage eines sehr grossen Exemplars von *Polyporus versicolor*. 1874 S, 69.

— — Ueber einen Stock aus sogenanntem japanischen Rosenholze. 1874 S, 80.

— — Ueber in der Botanisirtrommel entwickelte Blüten von *Scutellaria galericulata* 1874 S, 114—115.

— — Ueber „Meteorpapier" aus *Hottonia palustris*. 1875 S, 37.

— — Ueber das Vorkommen von *Pirus torminalis* in der Mark. 1875 S, 66.

— — Bericht über die vierundzwanzigste (achtzehnte Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Lübben in der Lausitz am 11. und 12. Juni 1876. 1876, VII—XXVI.

— — Ueber einen starken Stamm von *Morus alba* L. zu Alt-Paleschken in Westpreussen. 1876, XIII.

— — Bericht über eine Excursion von Vetschau nach Missen am 13. Juni 1876. 1876, XXVII—XXX.

— — Zweite Blüte von *Sorbus aucuparia* Gaertn. 1876 S, 29.

— — Vorlage einiger aus dem vorigen Jahrhundert stammender Jägerbriefe. 1876 S, 29.

— — Vorlage verschiedener Samen und Früchte aus Venezuela. 1876 S, 29.

— — Ueber das häufige Auftreten des Steinpilzes bei Miruschin in Westpreussen. 1876 S, 35—38.

— — Mehrfache Verwachsungen zweier Kiefern. 1876 S, 48—49.

— — Frühzeitige Entwicklung eines *Aesculus Hippocastanum* in Paris. 1876 S, 52—53.

— — Zwangsdrehung bei *Galium palustre*. 1876 S, 91.

— — Ueber das Vorkommen von *Gymnosporangium conicum* (DC.) Oerst. in Westpreussen. 1876 S, 99—100.

— — Ueber ein plötzliches massenhaftes Auftreten von *Arabis arenosa* Scop. bei Culm. 1876 S, 100—101.

— — Aufeinanderfolge der Waldbäume im Berenter Kreise Westpreussens. 1876 S, 112—116.

— — Ueber einen unreifen, in der Frucht gekeimten Samen von *Aesculus Hippocastanum* L. 1876 S, 117.

— — Blühende Pflanzen im Februar 1878. 1878 S, 42.

— — (und R. Caspary), Ueber die in Westpreussen gefundene *Gymnosporangium*-Art und über das Verdrängen der Kiefer durch die Rotbuche. 1878 S, 89—91.

— — Eine ostpreussische Mistelsage. 1879 S, 126—127.

— — Ueber die Anwendung des Bilsenkrauts gegen Asthma. 1879 S, 127.

— — Ueber vorzeitige Keimung. 1880, XI—XIII.

— — Zwei märkische Sagen von der Kiefer. 1881 S, 49—50.

— — Pflanzengeographisches aus Südaustralien, nach Mitteilungen von J. G. O. Tepper. 1886, 59.

— — siehe P. Ascherson p. 6 und unter Litteratur.

Troschel, I., Untersuchungen über das Mestom im Holze der dikotylen Laubbäume. Mit 1 Tafel. 1879 A, 78—96.

Tschirch, A., Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Spaltöffnungsapparates. 1880 S, 116—119.

Tschirch, A., Beziehungen des anatomischen Baues der Assimilationsorgane zu Klima und Standort, mit specieller Berücksichtigung des Spaltöffnungsapparates. 1881 S, 20—26.

— — Ueber die Anatomie und den Einrollungsmechanismus einiger Gräser. 1881 S, 63—65.

— — Ueber einen weiteren Fall von Phloëmspaltung. 1881 S, 65—66.

— — Vorlage von Früchten von *Prosopis Tintitaco* und von *Aspidosperma Quebracho* Schl. 1881 S, 66.

— — Der anatomische Bau des Blattes von *Kingia australis* R.Br. Mit 1 Tafel. 1881 A, 1—16.

— — Vorläufige Mitteilungen über seine Untersuchungen über das Chlorophyll. 1882 S, 41—45.

— — Beiträge zur Hypochlorinfrage. 1882 A, 124—134.

Uechtritz, R. von, Nachträge zur Flora von Schlesien. (Mit Zusätzen von A. Winkler.) 1881—62, 200—227.

— — Beiträge zur Flora von Halle als Ergebnis einiger im Spätsommer 1881 in dortiger Gegend unternommener Excursionen. 1861—62, 239—241.

— — Nachträge zur Flora von Schlesien. (II.) 1863, 118—157.

— — Nachträge zur schlesischen Flora. (III.) 1864, 98—129. (Berichtigung 224—225).

— — Mitteilungen über eine verkannte Liliacee der deutschen Flora. 1864, 129—138.

— — Nachträgliche Bemerkungen über *Muscari comosum* Mill. und *M. tenuiflorum* Tausch. 1864, 313—318.

— — Nachträge zur schlesischen Flora. (IV.) 1865, 72—105.

— — Ueber *Carex aristata* Siegert. 1866, 83—105.

— — *Viola mirabilis* × *Riviniana*. Ein neuer Veilchenbastard aus Schlesien. 1867, 118—124.

— — Beiträge zur schlesischen Flora. (V.) 1868, 149—169.

— — Ueber eine vernachlässigte Form der *Cardamine amara* L. aus den Sudeten und über das Vorkommen von *Nasturtium officinale* R.Br. im Riesengebirge. 1872, 58—70.

— — siehe P. Ascherson p. 8.

Ule, E., Vorlage abnormer Blüten von *Linaria vulgaris* Mill. 1877 S, 146.

— — Ueber einige neue Species und Nährpflanzen der Ustilagineen. 1878 S, 1—4.

— — Vorlage einer Frucht von *Nephelium Litchi* (Juss.) Camb. 1878 S, 56.

— — *Verbascum Thapsus* L. bei Treptow. 1878 S, 84.

— — Vorlage von Pflanzen aus der Berliner Flora. 1878 S, 63.

— — Beitrag zur Kenntnis der Ustilagineen. 1883, 212—217.

Urban, I., Die Krautweihe. Eine culturhistorisch-botanische Skizze. 1872, 71—76.

— — Prodromus einer Monographie der Gattung *Medicago*. Mit 2 Tafeln. 1873, 1—85.

— — Ueber *Petasites officinalis* var. *fallax* Uechtr. 1875 S, 42.

— — Vorlage eines Zweiges von *Salix daphnoides*, dessen Rinde von einer Schildlaus beschädigt war. 1875 S, 56.

— Ueber Bastarde von *Medicago falcata* L. und *M. sativa* L. 1877 S, 125—127.

— — Ueber Kennzeichen der Samen mehrerer *Medicago*-Arten. 1877 S, 127—134.

— — Ueber Excrescenzen auf den Blättern von *Spiraea salicifolia* L. 1877 S, 134—137.

— — Ueber *Equisetum arvense* L. var. *campestre* (Schultz). 1877 S, 137.

— — Ueber die Schleudereinrichtung bei *Montia minor* Gmel. 1878, XXVII.

— — Zur Flora von Teupitz. 1878 A, 51—64.

— — Ueber den Blütenstand von *Hydrocotyle hirsuta* Sw. und *umbellata* L. 1879 S, 159—160.

Winkler, A., Ueber die Flora von Boltenhagen in Meklenburg-Schwerin. 1874 S, 114.
— — Drei Keimblätter bei dikotylen Pflanzen. 1875 A, 81—83.
— — Kleinere morphologische Mitteilungen. 1876 A, 99—104.
— — Nachträge und Berichtigungen zur Uebersicht über die Keimblätter der deutschen Dikotylen. (Nachtrag No. 2.) 1876 A, 105—108.
— — Ueber hypokotyle Sprosse bei *Linaria* und über Verwachsung der Keimblätter. 1880 A, 1—5.
— — Ueber das Vorkommen verwachsener Embryonen. Mit 1 Holzschnitt. 1882 A, 94—96.
— — Die Keimblätter der deutschen Dikotylen. Mit 1 Tafel. 1884, 30—41.
— — Ueber einige Pflanzen der deutschen Flora, deren Keimblatt-Stiele scheidig verwachsen sind. Mit 3 Holzschnitten. 1885, 116—118.
— — Ueber einige Anomalien bei *Dentaria enneaphyllos* L. Mit 1 Tafel. 1885, 119—120.
— — Die Keimpflanze der *Salicornia herbacea* L. und des *Lepidium incisum* Roth. Mit 4 Figuren in Holzschnitt. 1886, 32—36.
— — Die Keimpflanzen der Koch'schen *Clematis*-Arten. 1887, 37—40.
— — Die Keimpflanze der *Corylus Avellana* L. Mit 1 Tafel. 1887, 41—43.
— — Ueber das Artenrecht des *Chenopodium opulifolium* Schrad. und *C. ficifolium* Sm. Mit 3 Holzschnitten. 1887, 112—113.
— — *Chenopodium album* forma *microphyllum* Coss. et Germ. in der Provinz Brandenburg. Mit 5 Figuren in Holzschnitt. 1888, 72—75.
— — siehe R. v. Uechtritz p. 44 und unter Personalnachrichten.

Winter, H., *Myriophyllum alterniflorum* in der Provinz Brandenburg. 1868, 37—38.
— — Flora der Umgegend von Menz. (Mit Berücksichtigung der von H. Lamprecht bei Rheinsberg beobachteten Standorte.) Mit einer Karte. 1870, 1—43.
— — siehe W. Hechel p. 19.

Wittmack, L., Der sogenannte ästige Roggen. 1871, 142—147.
— — Ueber eine verzweigte Aehre. 1872, XIX—XX.
— — Ueber eine fünfästige Gersten-Aehre. 1873, XXVIII.
— — Ueber Esparto-Papier. 1874 S, 8.
— — Ueber die peruanische Drogue Alcoquisco oder Nitroindio (*Xanthium*-Art). 1874 S, 8—9.
— — Ueber Samen von *Ambrosia artemisiifolia* L. 1874 S, 9.
— — Ueber Samen von *Guizotia oleifera* und *Aleurites triloba*. 1874 S, 65.
— — Ueber Mais-Deformationen. 1874 S, 65—67.
Bericht über die zweiundzwanzigste (siebenzehnte Pfingst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Neustadt-Eberswalde am 18. Mai 1875. 1875, IX—XIII.
— — Entwicklung der Achselknospen der Kotyledonen bei Papilionaceen. 1875, XI—XII.
— — Bericht über die dreiundzwanzigste (sechste Herbst-) Versammlung des Botanischen Vereins zu Berlin am 2. October 1875. 1875, XX—XXVI.
— — Ueber Gerbrinden aus Venezuela. 1875 S, 10.
— — Vorlage von Stocklack mit Holz von *Ficus religiosa*. 1875 S, 10.
— — Ueber Formen von *Fagus* und *Quercus*. 1875 S, 10.
— — Ueber die verschiedenen sogenannten Kletten in überseeischen Wollen. 1875 S, 11.
— — Ueber einen Anbauversuch mit sogenanntem Balgmais. 1875 S, 11.
— — *Ambrosia artemisiaefolia* und *Bupleurum falcatum* bei Pyritz eingeschleppt. 1875 S, 26.

Wittmack, L., Uebergang von 4zeiliger Gerste in 2zeilige an Aehren aus Abyssinien. 1875 S, 42.
— — Ueber Fasern von *Dracaena Ombet* ? von der Somali-Küste. 1875 S, 77.
— — Vorlage eines verbänderten Spargelstengels und einer Prolification von *Scabiosa Columbaria* L. 1875 S, 77.
— — Ueber den Unterschied der Scheinfrüchte von *Lolium perenne* L. und *L. multiflorum* Lam. 1876, LI—LIII.
— — Vorlage eines Stammquerschnittes von *Cycas angulata* R.Br. 1876 S, 12.
— — Ueber die epidemisch auftretenden Anschwellungen an Wurzeln von Raps und Rüben. 1876 S, 12.
— — *Eucalyptus* bei Malaga angepflanzt. 1876 S, 23.
— — Vorlage von *Artocarpus*- und *Carica*-Früchten, *Batatas*-Knollen und *Colocasia*-Rhizomen. 1876 S, 30.
— — Vorlage der Samen von *Telfairia pedata* Hook. 1876 S, 86.
— — Ueber eine abnorme *Fuchsia*-Blüte. 1876 S, 131.
— — Ueber *Musa Ensete* Gmel. 1876 S, 132.
— — Ueber mehrere neuerdings in den Handel gekommene Oelfrüchte. 1877, XV.
— — Vorlage von „Traubenwurst". 1877 S, 42.
— — Bericht über die Amsterdamer Ausstellung. 1877 S, 68—70.
— — Ueber Gallen an Rosenwurzeln und Rüben. 1877 S, 79.
— — *Tilia tomentosa* Mnch. als Bienenfutter. 1877 S, 116.
— — 10zählige Blüten von *Campanula rotundifolia* L. 1877 S, 123.
— — *Ustilago Maydis* 1877 häufig. 1877 S, 140.
— — Ueber abnorme Birnen. 1877 S, 140—145.
— — Vorlage der Abbildung einer Zwillings-Melone. 1877 S, 145.
— — Ueber *Sinapis glauca* Roxb. 1877 S, 145.
— — Ueber Jute und andere Gespinnstpflanzen. 1877 S, 156.
— — Unterschiede unserer beiden Eichen-Arten. 1877 S, 162.
— — Vorlage der Blüten von *Agave geminiflora,* sowie der Blüten und Früchte von *Carica Papaya* L. 1877 S, 166—167.
— — Jutefasern auf amerikanischen Banknoten. 1878 S, 7.
— — Ueber den Melonenbaum, *Carica Papaya* L., die auflösende Wirkung seines Saftes auf Fleisch und die Wirkung von *Pinguicula vulgaris* L., *Ficus Carica* L. und *Cynara*-Arten auf das Gerinnen der Milch. 1878 S, 7—32.
— — Vorlage einer abnormen Apfelsine. 1878 S, 50.
— — Bemerkungen über die Wurzelanschwellungen der Leguminosen. 1878 S, 54—55.
— — Ueber Yellow Pine. 1878 S, 56.
— — Wachstumsgeschwindigkeit der seitlichen Petala von *Selenipedium caudatum* (Lindl.) Rchb. fil. 1878 S, 56.
— — Salzreichtum des Stammes der *Phytolacca dioica* L. 1878 S, 91.
— — Bemerkung über drei- und mehrblütigen Roggen. 1878 S, 125.
— — Ueber die Verfälschung des Kaffees durch die Samen von *Cassia occidentalis* L. 1878 S, 126—130.
— — Neue Versuche über die Wirkung des Milchsafts von *Carica Papaya* L. 1879, IV—V.
— — Vorlage von Proben eines mit *Potamogeton*-Früchten bedeckten Teichbodens. 1879 S, 31.
— — Ueber die Familie der Marcgraviaceen. 1879 S, 41—50.
— — Ueber *Peronospora sparsa* Berk. 1879 S, 94.
— — Neue Versuche mit Milchsaft von *Carica Papaya* L. 1879 S, 94—95.
— — Ueber *Brownea grandiceps* Jacq. 1879 S, 95—97.

II. Litteratur.

Ahlner, K., Bidrag till kännedomen om de svenska formerna af Algslägtet Enteromorpha. (P. Magnus.) 1878 S, 5—6.

Areschoug, F. W., Jemförande undersökningar öfver bladets anatomi. (P. Ascherson.) 1879 S, 14.

Ascherson, P., Flora der Provinz Brandenburg. (P. Ascherson.) 1863, 244—246.

— — et A. Kanitz, Catalogus Anthophytorum et Cormophytorum Serbiae, Bosniae, Hercegovinae, Montis Scodri, Albaniae. (P. Ascherson.) 1878 S, 32—33.

Baenitz, C., Flora der östlichen Niederlausitz. 1861. (P. Ascherson.) 1861—62, 384—385.

Baillon, H., Histoire des plantes (Ombellifères etc.). (P. Ascherson.) 1879 S, 132—133.

Balfour, B., On the Genus *Halophila.* (P. Ascherson.) 1879 S, 27—28.

— — Observations on the Genus *Pandanus.* (P. Ascherson.) 1879 S, 28—29.

— — Botany of the Island of Rodriguez. (P. Ascherson.) 1879 S, 54.

— — J. H., Notes of a Continental Tour in August and September 1877. (P. Ascherson.) 1879 S, 29.

Becker, G., Ueber *Limodorum abortivum* Sw. und *Epipogium Gmelini* Rich. (P. Ascherson.) 1879 S, 52.

Berg, C., La Patria del Ombù (*Pircunia dioica* Moq.). (P. Ascherson.) 1878 S, 87—88.

Bohnstedt R., Flora Luccaviensis. (P. Ascherson.) 1882 S, 45—46.

Boissier, E., Flora Orientalis. Vol. IV. Fasc. II. (P. Ascherson.) 1879 S, 97.

— — Supplementum Florae Orientalis. (P. Ascherson.) 1888, XXX—XXXI.

Bonnet, Note zur le *Marrubium Vaillantii* Coss. et Germ. (P. Ascherson.) 1880 S, 90—91.

Brewer, Watson and Asa Gray, Botany of California. (F. Kurtz.) 1877 S, 153—155.

Buchenau, F., Beiträge zur Flora der Ostfriesischen Inseln und Flora der Ameisenhaufen. (A. Treichel.) 1875 S, 66—67.

— — *Carpinus Betulus* forma *quercifolia.* (P. Ascherson.) 1879 S, 11—12.

— — Flora von Bremen. Zweite Auflage. (P. Ascherson.) 1879 S, 74.

— — Kritische Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Juncaceen aus Süd-Amerika. (P. Ascherson.) 1879 S, 129—130.

De Candolle, A. et C., Monographiae Phanerogamarum. Vol. I. (F. Kurtz.) 1878 S, 68—74.

— A., La phytographie ou l'art de décrire les végétaux. (P. Ascherson.) 1880 S, 88.

— — Origine des plantes cultivées. (L. Wittmack.) 1882, XXII.

Caspary, R., Bericht über die Versammlung des preussischen botanischen Vereins zu Rastenburg 1875. (P. Ascherson.) 1876 S, 133.

Čelakovský, L., Zur Gymnospermie der Coniferen. (P. Ascherson.) 1879 S, 114.

Christ, H., Das Pflanzenleben der Schweiz. (S. Schwendener.) 1879 S, 101—103.

Christison, D., Notes on the Botany of Uruguay. (P. Ascherson.) 1879 S, 54.

— — R., On the exact measurement of trees. (P. Ascherson.) 1879 S, 29.

Conwentz, H., Die fossilen Hölzer von Karlsdorf am Zobten. (P. Ascherson.) 1880 S, 88.

Courchet, L., Etude sur le groupe des Aphides et en particulier sur les pucerons du Térébinthe et du Lentisque. (P. Magnus.) 1879 S, 16—17.

Crépin, F., Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique. (P. Ascherson.) 1865, 220.

Darwin, C., The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species. (P. Ascherson.) 1877 S, 114.

Decaisne, J., *Olinia.* (P. Ascherson.) 1877 S, 163—164.

Dingler, H., Das Rhodopegebirge. (P. Ascherson.) 1878 S, 96—97.

Drude, O., Ueber den Blütenbau und die Verwandtschaftsverhältnisse von *Parnassia.* (A. Braun.) 1876 S, 18.

— — Ueber die Anwendung analytischer Schlüssel und die Anordnung der Familien in den neueren deutschen Floren. (P. Ascherson.) 1878 S, 97.

— — Bericht über die Fortschritte in der Geographie der Pflanzen. (P. Ascherson.) 1879 S, 31.

Dutailly, G., Observations organogéniques sur les inflorescences unilatérales des Légumineuses; Recherches organogéniques sur les formations axillaires chez les Cucurbitacées. (A. W. Eichler.) 1878 S, 118—120.

— — Sur la préfeuille des Graminées; sur la nature réelle des „soies" des *Setaria.* (P. Ascherson.) 1879 S, 130—131.

Duval-Jouve, J., Notes sur quelques plantes récoltées en 1877 dans le département de l'Hérault. (P. Ascherson.) 1879 S, 55.

Eichler, A. W., Ueber den Blütenbau der Fumariaceen, Cruciferen und einiger Capparideen. (P. Ascherson.) 1865, 220—221.

— — Blütendiagramme. I. (A. Braun.) 1875 S, 14—15. II. (A. W. Eichler.) 1878 S, 59.

— — Syllabus der Vorlesungen über specielle und medicinisch-pharmaceutische Botanik. (P. Ascherson.) 1880 S, 73.

Engler, A., Natürliches System der Araceen, und Blattstellung und Sprossverhältnisse der Araceen. (P. Ascherson.) 1877 S, 83.

— — Monographie der Araceen. (F. Kurtz.) 1879 S, 166—176.

Fisch, C. und E. H. L. Krause, Notizen zur Meklenburgischen, speciell der Rostocker Flora. (P. Ascherson.) 1879 S, 53—54.

— — — — — Flora von Rostock. (P. Ascherson.) 1879 S, 97.

Forestry, the Journal of — — and Estates Management (*Eucalyptus*). (P. Ascherson.) 1879 S, 56—57.

Focke, W. O., Ein Fall von Unwirksamkeit des eigenen Blütenstaubes. (P. Ascherson.) 1878 S, 95.

Freyn, J., Flora von Süd-Istrien. (P. Ascherson.) 1878 S, 41.

Geyler, Th., Ueber fossile Pflanzen von Borneo. (P. Magnus.) 1878 S, 99—100.

Grantzow, Flora der Ukermark. (P. Ascherson.) 1880 S, 121—123.

Gray, A., Synoptical Flora of North America. Vol. II. Part I. (F. Kurtz.) 1878 S, 75.

Grisebach, A., Symbolae ad Floram Argentinam. 2. Teil. (P. Ascherson.) 1879 S, 74—75.

Güssfeldt, P., J. Falkenstein und E. Pechuël-Loesche, Die Loango-Expedition. (P. Ascherson.) 1879 S, 14, 75.

Haberlandt, Entwicklungsgeschichte des mechanischen Gewebesystems der Pflanzen. (S. Schwendener.) 1879 S, 5—6.

Hackel, E., Zur Kenntnis der ungarischen *Festuca*-Arten. (P. Ascherson.) 1878 S, 95.

— — Agrostologische Mitteilungen. (P. Ascherson.) 1879 S, 98.

— — Catalogue raisonné des Graminées du Portugal. (P. Ascherson.) 1880 S, 90.

— — Untersuchungen über die Lodiculae der Gräser. (A. W. Eichler.) 1881 S, 16—19.

Haynald, L., A szentirási mégzák és gyanták termönövényei. (P. Ascherson.) 1880 S, 73.

Heldreich, Th. von, Ueber die Liliaceen-Gattung *Leopoldia* und ihre Arten. (P. Ascherson.) 1878 S, 86.

— — Musinitza. (P. Ascherson.) 1880 S, 90.

Hennings, P., Beobachtungen über Vernichtung der Unkrautsämereien durch Insectenfrass. (P. Ascherson.) 1879 S, 55.

Hentig, H., Flora von Eberswalde. (H. Hentig.) 1881 S, 84.

Hielscher, T., Anatomie und Biologie der Gattung *Streptocarpus*. (P. Ascherson.) 1878 S, 94.

Hoffmann, H. und E. Ihne, Resultate der wichtigsten pflanzenphaenologischen Beobachtungen in Europa. (P. Magnus.) 1885, XXXV—XXXVI.

Hooker, Jos., Report on the Progress und Condition of the Royal Gardens at Kew during the year 1877. (P. Ascherson.) 1878 S, 130—131.

Hosius und von der Marck, Die Flora der Westfälischen Kreideformation. (P. Ascherson.) 1880 S, 91.

Huth, E., Flora von Frankfurt a. O. (P. Ascherson.) 1882 S, 46—47.

Ihne, E., Verbreitung von *Xanthium strumarium* und Geschichte der Verbreitung von *Xanthium spinosum*. (P. Ascherson.) 1880 S, 88—89.

Ihne, E. und H. Hoffmann, Beiträge zur Phaenologie. (P. Magnus.) 1883, XXXVIII.

Irmisch, T., Die Wachstumsverhältnisse von *Bowiea volubilis* Hook. fil. (P. Ascherson.) 1879 S, 131.

Jahn, C. L., Die Holzgewächse des Friedrichshains bei Berlin. (P. Ascherson.) 1863, 246—247.

Janka, V. von, Zur Banater Flora. (P. Ascherson.) 1879 S, 97—98.

Jessen, C., Excursionsflora von Deutschland. (C. Jessen.) 1877 S, 75—76.

Kamiensky, Fr., Vergleichende Anatomie der Primulaceen. (P. Ascherson.) 1878 S, 132—134.

Kanitz, A., Plantas Romaniae hucusque cognitas enumerat. (P. Ascherson.) 1880 S, 57.

— — siehe P. Ascherson p. 50.

Klatt, W., Flora des Herzogtums Lauenburg. (P. Ascherson.) 1865, 221.

Klebs, R., Der Bernstein. (P. Magnus.) 1880 S, 70—71.

Kny, L., Botanische Wandtafeln. 1. Lief. (L. Kny.) 1874 S, 45.

Koch, K., Dendrologie. (C. Bolle.) 1868, 175—176.

Koltz, J. P. J., Dendrologie Luxembourgeoise. (A. Treichel.) 1876 S, 30.

Kühn, J., Ueber eine neue parasitische Alge *Phyllosiphon Arisari*. (P. Ascherson.) 1879 S, 30.

Lackowitz, A. W., Aschersons Flora der Provinz Brandenburg, im Auszuge bearbeitet. (P. Ascherson.) 1865, 220.

— — Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg. (P. Ascherson.) 1879 S, 51—52.

Lange, J. og H. Mortensen, Oversigt over de i Aarene 1872—78 i Danmark fundne sjeldnere eller for den Danske Flora nye Arter. (P. Ascherson.) 1879 S, 75—76.

Lantzius-Beninga, S., Die unterscheidenden Merkmale der Deutschen Pflanzen-Familien und Geschlechter. (P. Ascherson.) 1865, 222—223.

Levier, E., I Tulipani di Firenze e il Darwinismo. (P. Ascherson.) 1878 S, 96.

Liebe, Th., Grundriss der speciellen Botanik für den Unterricht an höheren Lehranstalten. (P. Ascherson.) 1865, 221—222.

Loew, E., Ueber Perioden und Wege ehemaliger Pflanzenwanderungen im norddeutschen Tieflande. (P. Magnus.) 1879 S, 184.

Lojacono, M., Monografia drei Trifogli di Sicilia. (P. Ascherson.) 1879 S, 133.

Ludwig, F., Zur Kleistogamie und Samenverbreitung der Collomien. (P. Ascherson.) 1878 S, 95.

— — Eine neue Wanderpflanze und ihre Beziehungen zu den Schützenfesten. (P. Magnus.) 1888, XXIV.

Marck, von der, siehe Hosius.

Masters, M., On some points in the Morphology of the *Primulaceae*. (P. Ascherson.) 1878 S, 36.

Maximowicz, C. J., Diagnoses plantarum Japoniae et Mandschuriae. (A. Braun.) 1875 S, 37—38.

— — Ad Floram Asiae orientalis cognitionem meliorem fragmenta. (P. Ascherson.) 1879 S, 129.

Menge, Ueber die blattscheide der nadeln von *Pinus silvestris*. (P. Ascherson.) 1878, 98—99.

Mika, K., A sphaerokrystallok. (P. Ascherson.) 1878 S, 134.

Milde, J., Die höheren Sporenpflanzen Deutschlands und der Schweiz. (P. Ascherson.) 1865, 223.

— — Filices Europae et Atlantidis, Asiae minoris et Sibiriae. (P. Ascherson.) 1867, XIX—XX.

Mühlefeld, J. Ch., Vorschule der Botanik. (P. Ascherson.) 1864, 311—313.

Nordstedt, „Können die Blätter der *Drosera* Fleisch fressen?“ (A. Braun.) 1875 S, 38—39.

Nyman, C. F., Conspectus Florae Europaeae. (P. Ascherson.) 1878 S, 94; 1882 S, 93—94.

Pechuël-Loesche, E., Tropische Wurzelbäume. (P. Ascherson.) 1878 S, 131—132.

Penzig, O., Die Dornen von *Arduina ferox* E. Mey. (P. Ascherson.) 1879 S, 131—132.

Peyritsch, J., Ueber Placentarsprosse. (A. W. Eichler.) 1879 S, 21.

Potonié, H., Alexander Brauns Stellung zur Descendenztheorie. (P. Ascherson.) 1879 S, 130.

— — Naturwissenschaftliche Wochenschrift. (P. Magnus.) 1888, XXIII.

— — Die fossile Pflanzengattung *Tylodendron*. (P. Magnus.) 1888, XXIII—XXIV.

Purkyně, E. von, Eine ostasiatische Conifere in den Balkanländern. (P. Ascherson.) 1879 S, 14—15.

— — Ueber Formen der Fichte und über *Picea Omorika*. (P. Ascherson.) 1881 S, 7—9.

Radlkofer, L., Ueber *Sapindus* und damit in Zusammenhang stehende Pflanzen. (P. Ascherson.) 1879 S, 30—31.

— — Ueber *Cupania* und verwandte Pflanzen. (P. Ascherson.) 1880 S, 73.

Ratzeburg, J. T. C., Die Waldverderbnis oder der dauernde Schade, welcher durch Insectenfrass, Schälen, Schlagen und Verbeissen an lebenden Waldbäumen entsteht. (P. Ascherson.) 1865, 223.

Rohlfs, G., Die Halfa und ihre wachsende Bedeutung für den europäischen Handel. (P. Ascherson.) 1878 S, 81.

Rostrup, E., Om de paa vore traeagtige Planter, dog fortrinsvis paa Skovtraeerne optraedende Uredineer eller Rustsvampe. (P. Magnus.) 1878 S, 6.

Saccardo, P. A., Mycologiae Venetae specimen. (P. Magnus.) 1874 S, 109—110.

— — Conspectus generum *Pyrenomycetum* Italicorum systemate carpologico dispositorum. (P. Magnus.) 1875 S, 74—75.

— — Fungi novi ex herbario P. Magnus Berolinensis. (P. Magnus.) 1877 S, 148.

Saporta et Marion, Révision de la Flore Heersienne de Gelinden. (P. Magnus.) 1879 S, 23—24.

Sarkander, J., Naturgeschichtliches Tagebuch aus Fürstenberg. (P. Ascherson.) 1865, 223—224.

Scharlok, J. Ueber die Blüten der Collomien. (P. Ascherson.) 1878 S, 95.

Scherfel, A., Die Drüsen in den Höhlen der Rhizomschuppen von *Lathraea Squamaria* L. (C. Schumann.) 1888, IX—X.

Schmitz, F., Ueber grüne Algen aus dem Golf von Athen. (P. Ascherson.) 1879 S, 20—30.

Schramm, Nachtrag zur Flora von Brandenburg und Umgegend. (P. Ascherson.) 1861—62, 385—386.

Schübeler, Pflanzengeographische Karte über das Königreich Norwegen. (A. Orth.) 1874 S, 54—55.

Schulz, A., Die floristische Litteratur für Nordthüringen, den Harz und den provinzialsächsischen wie anhaltischen Teil der norddeutschen Tiefebene. (P. Magnus.) 1888, XXIII.

Schulze, F. E., Ueber die Gattung *Spongelia*. (P. Magnus.) 1879 S, 17—18.

Stahl, E., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Flechten. Heft 2. (L. Kny.) 1877 S, 147.

Staub, M., Phytophänologische Studien. (P. Ascherson.) 1876 S, 133.

Stein, B., *Primula Steinii*. (P. Ascherson.) 1880 S, 91.

Sydow, P. und C. Mylius, Botaniker-Kalender. (P. Magnus). 1885, XIX—XX.

Timm, C. T., Kritische und ergänzende Bemerkungen, die Hamburger Flora betreffend. (P. Ascherson.) 1879 S, 15.

Trautvetter, E. R. von, Catalogus *Campanulacearum* rossicarum. (P. Ascherson.) 1879 S, 76—77.

Uechtritz, R. von, Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen-Flora 1877. (P. Ascherson.) 1878 S, 67—68; 1878. (P. Ascherson.) 1879 S, 122—123.

Urban, I., Flora Brasiliensis: *Umbelliferae*. (P. Ascherson.) 1880 S, 72—73.

Vesque, J., Développement du sac embryonnaire des Phanérogames-Angiospermes. (A. W. Eichler.) 1879 S, 10—11.

Virchow, R., Beiträge zur Landeskunde der Troas. (P. Ascherson.) 1880 S, 89—90.

Warming, E., Kleine biologische und morphologische Beiträge II. (P. Ascherson.) 1878 S, 45—46.

Wendland, H., Ueber *Brahea* oder *Pritchardia filifera* Hort. (P. Ascherson.) 1879 S, 31.

Westpreussischer Botanisch-Zoologischer Verein, Erster Bericht. (P. Ascherson.) 1878 S, 98—99.

Wichura, M., Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreiche, erläutert an den Bastarden der Weiden. (P. Ascherson.) 1864, 307—308.

Winkler, A., Die Keimpflanze der *Dentaria pinnata* Lmk. (P. Ascherson.) 1879 S, 30.

Wittmack, L., Die Nutzpflanzen aller Zonen auf der Pariser Weltausstellung. (P. Ascherson.) 1879 S, 123—124.

Zarb, J. H., Rapport sur les spécimens botaniques colligés etc. par le Dr. Pfund. (P. Ascherson.) 1879 S, 54—55.

III. Pflanzensammlungen und Präparate.

IV. Personalnachrichten.

Wichmann, gestorben. 1866, VI; 1867, V.
Wichura, M., Nachruf. (P. Ascherson.) 1865, XIX—XXII.
Willkomm, M., Ehrenmitglied. 1884, XII.
Wilms, F., gestorben. 1880 S, 58.
Wimmer, F., Ehrenmitglied. 1860, X.
— — gestorben. 1868, VI.
Winkler, J. A., gestorben. 1878, XLII.
Wissmann, gestorben. 1860, VI.
Wittrock, V. B., Correspondirendes Mitglied. 1884, XII.
Würzler, A., gestorben. 1876, XXXVI.
Zechert, P., gestorben. 1883, 187.

V. Im Auftrage des Vereins unternommene Erforschungen des Vereinsgebietes.

Golenz, Gegend zwischen Lagow und Königswalde im Sternberger Kreise. 1872, 158; 1873, VIII.
— — Sternberger Kreis. 1874, XV.
Hennings, P., Umgebung Berlins (zur Erforschung der Pilzflora). 1888, XXI.
Hunger, E., Kreis Landsberg a. W. und Friedeberg. 1883, XXIX.
Potonié, H., Westpriegnitz, nördliche Altmark und der angrenzende Teil der Provinz Honnover. 1881, XIX.
— — Nordöstlicher Teil der Neumark. 1884, XVII.
Ruhmer, G., Kreis Friedeberg und Arnswalde. 1882, XVII.
Siepert, P., Nördliche Westpriegnitz. 1888, XXI.
Taubert, P., Südöstliche Niederlausitz zwischen der oberen Spree und Neisse. 1884, XVII.
— — Westliche Niederlausitz. 1885, XV.
— — Netze- und Warthebruch, Gegend zwischen Driesen und Kriescht; Gegend zwischen Krossen, Sternberg und Frankfurt a. O. 1886, XVIII.
— — Nördliche Neumark. 1888, XXI.
Warnstorf, C., Gegend zwischen Clötze und Salzwedel. 1872, 158; 1873, VIII.
— — Gegend von Forste und Sommerfeld. Juli 1874. 1874, XV.
— — Arnswalder Kreis. 1875, XXII.
— — Bernstein und Berlinichen in der nördlichen Neumark. 1881, XIX.
— — Gegend von Neustadt, Wusterhausen a. d. Dosse und Kyritz. 1882, XVII.
— — Westliche Niederlausitz. 1885, XV.
— — Kreis Arnswalde. 1886, XVIII.
— — Gegend zwischen Lychen und Boitzenburg. 1888, XXI.







